



Quality Tools for Smart Cleaning

limpieza-cristales.es



Todo para el profesional



LISTA DE PRECIOS

Situación: 04/2025

SISTEMA DE LIMPIEZA CON AGUA PURA

Introducción: Sistema de limpieza con agua pura 4

A: Filtros de agua pura

Introducción.....	6
Filtros HydroPower® Ultra	7
Resina	8
Filtros HydroPower® RO	9
Filtros HiFlo RO	10
HydroPower® RO XXL	13
Filtros de ósmosis inversa	14

B: Sistemas de mangos con conducción de agua

nLITE® Mangos con conducción de agua	16
nLite® Connect Mangos con conducción de agua.....	19
nLITE® Adaptadores Angulares	20
nLITE® Cepillos.....	22
nLITE® Power Pad	24
nLITE®/nLite® Connect Accesorios.....	26
Resumen del sistema	27
Kits de HydroPower®	28

LIMPIEZA DE CRISTALES CLÁSICA

Green Label herramientas de limpieza de cristales con certificación sostenible 30

Introducción a la limpieza de cristales clásica..... 31

Limpiacristales

Mojadores.....

Rascadores.....

Mangos telescópicos.....

Adaptadores y Mantenimiento..... 50

Paños

Cinturones, Bolsas, Cubos

Guantes, Jabón.....

Kits para limpieza

LIMPIEZA DE CRISTALES INTERIOR

Sistema **STINGRAY OS**

Sistema de **limpieza de cristales interior**.....

RECOGIDA DE DESPERDICIOS Y ÚTILES DE AGARRE

Introducción

Útiles de agarre

NiftyNabber® Trigger.....

NiftyNabber® Pro

Recogedores de papel

Contenedores para residuos

NiftyNabber® Bagger.....

LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO

Introducción

Paños de microfibra

Guante de microfibra, sistema de niveles de calidad

Paño & distribuidor.....

Limpieza del polvo

Cepillos y plumeros.....

Plumeros de microfibra

Limpieza de pisos

Sistema **erGO! clean & wax**.....

Cubo móvil de doble recipiente /

Fregona de microfibra & Soporte de fregona

Limpiadores de pisos y palos.....

Palos de pisos

Herramientas de mantenimiento / Rascadores de pisos 73

Limpieza de sanitarios

Limpieza de baños

Piezas de recambio.....





Quality Tools for Smart Cleaning

CALIDAD PROFESIONAL INNOVADORA Y RESPONSABILIDAD SOSTENIBLE.

UNGER lleva desde 1964 siendo el punto de referencia de confianza para los profesionales de la limpieza que esperan una calidad, eficiencia e innovación máximas de sus productos para la limpieza de cristales y edificios. Cada año hemos ido ampliando y mejorando nuestra oferta y hoy estamos en lo más alto de nuestro sector. ¿Cuál es el secreto detrás de este ascenso hasta el número uno? Nuestra búsqueda incesante de métodos de limpieza innovadores, una calidad sobresaliente, fiabilidad y un servicio al cliente excelente, ¡además de nuestra colaboración con usted!

Innovador: «Green Label» de UNGER

Proteger al máximo nuestro planeta, utilizar sus recursos de forma responsable y preservarlo para las generaciones futuras: la actuación sostenible es una de las tareas más importantes del ser humano y parte integrante de la filosofía de **UNGER**. Para nosotros es importante contribuir activamente a diseñar el futuro y, por esta razón, trabajamos constantemente en soluciones respetuosas con el medioambiente. En este sentido, nuestros primeros productos con certificado sostenible de la gama «Green Label» y el paño de microfibra «MicroWipe 200» certificado con la etiqueta ecológica de la UE son solo el principio, porque el futuro es verde, ¡tan verde como **UNGER**!



UNGER ostenta con orgullo el certificado de sostenibilidad **EcoVadis oro**.

No obstante, preferimos que sean los hechos quienes hablen por sí mismos, demostrando que la sostenibilidad está profundamente arraigada en nuestros valores, exactamente igual que la responsabilidad social. Para nosotros no hay duda de que, como empresa, seguiremos apoyando a la comunidad durante los próximos años y, de este modo, contribuyendo a crear un futuro digno para todos.



LIMPIEZA DE CRISTALES

SISTEMA DE LIMPIEZA CON AGUA PURA

Limpiar con agua pura

¿QUÉ ES AGUA PURA?

Es el agua en su forma más pura. Los minerales se eliminan en un proceso físico para impedir que los residuos de cal permanezcan en la superficie del cristal.

Los minerales se denominan TDS (Total Dissolved Solids; partículas sólidas) y se miden en ppm (parts per million; partes por millón).

El agua se considera 100 % desmineralizada cuando el valor TDS es 0 ppm.

VENTAJAS



SENCILLO:

Fácil de manejar y el cambio de la resina no es complicado.



RAPIDO:

El doble de rapido como en la limpieza de cristal habitual - con solo un paso.



AHORRO DE COSTES:

Los costes de trabajo son la mitad. No es necesario alquilar plataformas elevadoras.




ECOLÓGICO:

Limpieza de cristal sin ningún producto químico.



SEGURO:

Trabajo seguro desde el suelo hasta el 6º piso sin plataformas elevadoras ni escaleras.



¿POR QUÉ LIMPIAR CON AGUA PURA?

Agua pura tiene una fuerza de limpieza excelente – sin necesitar ningún producto químico. En la limpieza con agua purificada no es necesario aclarar ni pulir el cristal. El cristal se seca sin residuos ni marcas. Se efectúa lo doble de rápido que la limpieza de cristal habitual y mejora notablemente el cálculo de costes*.

Si se utiliza con un sistema con conducción de agua, como **UNGER nLITE®**, el agua pura es un método seguro y eficaz para la limpieza, en especial a alturas elevadas.

APLICACIONES TÍPICAS



LIMPIEZA DE CRISTALES Y FACHADAS:

- Manipulación rápida y efectiva en pocos pasos
- Permite alcanzar fácilmente los lugares de difícil acceso



LIMPIEZA DE SISTEMAS SOLARES Y FOTOVOLTAICOS:

- Posible aumento de energía de hasta un 30 %
- Impide la formación de suciedad y residuos
- Conserva el valor y garantiza una ganancia energética constante
- Limpieza con agua pura: limpieza ecológica y sin marcas de la superficie y el marco

*Prof. Dr. rer.nat. Gerhard Winter, Escuela universitaria Albstadt-Sigmaringen, documentación para el seminario febrero/marzo 2011



¿CÓMO FUNCIONA
LA LIMPIEZA CON AGUA PURA?



El sistema de limpieza con agua pura de UNGER

A FILTROS DE AGUA PURA

p. 6

**HYDRO
POWER**



Filtro DI



Filtro RO

La desionificación (DI) elimina el 100 % de los minerales, con lo que se consigue una elevada calidad del agua. La inversión inicial de los filtros es relativamente económica. Toda el agua filtrada es aprovechable. **HydroPower® Ultra** es móvil para el uso inmediato en cualquier lugar.

El proceso RO genera aproximadamente 95-98 % de agua pura. Filtros con una inversión inicial relativamente alta, pero sin costes de mantenimiento. Móvil para el uso inmediato en cualquier lugar. Se requiere electricidad para la bomba.

El filtro de resina postconectado completa el filtrado y proporciona agua pura 100 %.

B MANGOS CON CONDUCCIÓN DE AGUA

p. 15

nLITE®



Un hito tecnológico: el nuevo sistema **nLITE®** es el mejor y más avanzado sistema de mango telescópico que existe nunca. Materiales ultraligeros facilitan notablemente el trabajo. La innovadora forma del mango proporciona una mayor precisión y, gracias a la sencillísima manipulación de los mangos y a numerosos detalles inteligentes, la limpieza con agua purificada se realiza con más rapidez que nunca.

Por otra parte, gracias a los tipos de material de alta calidad utilizados, el sistema **nLITE®** resulta adecuado para cualquier uso y presupuesto y ha demostrado ser el equipamiento perfecto para cualquier altura de trabajo. Todo ello, por supuesto, con la calidad de **UNGER** «made in Germany».



**AUMENTE SU POTENCIAL CON
EL SISTEMA DE AGUA PURA
UNGER**



SISTEMA DE LIMPIEZA CON AGUA PURA

A FILTROS DE AGUA PURA

Elija su sistema de filtrado

Existen dos métodos reconocidos para generar agua pura para la industria de la limpieza: **ósmosis invertida (RO)** y **desionificación (DI)**.

UNGER ofrece sistemas de filtrado para ambos métodos. En esta página encontrará más información sobre las diferencias técnicas y los criterios que le harán decantarse por uno. Las páginas siguientes describen los sistemas **UNGER**.

FILTROS DE DESIONIZACIÓN (DI) HYDRO POWER® ULTRA

p. 7



El agua atraviesa la resina de intercambio de iones, que retiene las partículas sólidas. De ese modo se genera un agua altamente pura, similar al agua destilada. La desionificación elimina el 100 % de los minerales, con lo que se consigue una elevada calidad del agua.

La inversión inicial de los filtros es relativamente económica. Toda el agua filtrada es aprovechable. Móvil para el uso inmediato en cualquier lugar.

RECOMENDADO PARA:

- Lugares con agua blanda o de dureza media.
- El filtro pequeño es fácil de transportar, ideal para uso ocasional o para principiantes.
- El filtro grande es ideal para superficies de trabajo más grandes.
- Puede utilizarse como etapa de filtro final tras un filtro RO para producir agua 100 % pura.

FILTROS UNGER DE ÓSMOSIS INVERSA (RO) HYDRO POWER®

p. 9



El sistema de filtrado **UNGER RO** desmineraliza el agua en un proceso de 3 fases.

El agua primero atraviesa previamente un filtro combinado, que elimina el cloro y los sedimentos. A continuación el agua se bombea a través de dos membranas de ósmosis inversa (RO, del inglés Reverse Osmosis), que filtran hasta el 98 % de las impurezas y los minerales disueltos.

En este punto el caudal de agua se divide en agua residual (concentrado) y agua pura. Agua pura se dirige al filtro DI, donde los minerales residuales se atrapan en una resina de intercambio de iones de máxima calidad. Resultado: Agua 100 % pura.

Móvil para el uso inmediato en cualquier lugar. Se requiere electricidad para la bomba.

RECOMENDADO PARA:

- Lugares con agua dura o muy dura
- Producción de agua constante con un elevado consumo de agua

A FILTROS DE AGUA PURA

HYDRO POWER® ULTRA



Quality Tools for Smart Cleaning

EL SISTEMA HYDROPOWER® ULTRA

¡El sistema de limpieza con desionificación más eficaz de todos los tiempos!

El **HydroPower® Ultra** de **UNGER** establece un nuevo estándar en la tecnología de filtros desionizadores para la limpieza con agua purificada. Un auténtico valor añadido para todos los limpiacristales y los limpiadores profesionales de edificios.

El sistema **HydroPower® Ultra** está disponible en dos tamaños. Todas las tres versiones están equipadas con paquetes de resina y medidor TDS.



CON EL 30 %* MÁS DE AGUA PURIFICADA EN CADA RELLENO DE RESINA

- Cada paquete de resina Ultra contiene una cantidad porcionada de resina de intercambio de iones con una **receta perfeccionada para la limpieza de cristal nueva**.
- La **tecnología FloWater 2.0** en cada paquete de resina Ultra garantiza un flujo eficiente de agua en todo el depósito **optimizando así el uso de la resina**.
- Sistema guía en color intuitivo + función KeyLock que elimina el manejo incorrecto.



CIERRE RÁPIDO FASTLOCK

- Apertura y cierre sencillo del depósito
- Mecanismo seguro, autocierre con válvula limitadora de presión



MEDIDOR TDS

- Instrumento de medición digital integrado que muestra la dureza del agua purificada que sale en ppm




PAQUETE DE RESINA ULTRA

- Los paquetes de resina Ultra se pueden cambiar como un paquete de café en la cafetera



CONECTORES DE METAL DE ALTA CALIDAD

- Estable empalme para manguera de metal
- Más rápido y fiable conexión de las mangueras de agua



RANGO DE LOS FILTROS

Alcance, la dureza del agua y el contenido de carbonato de hidrógeno del agua de entrada tienen una fuerte influencia en la cantidad de agua pura.

Los siguientes valores corresponden a la gama de **UNGER HydroPower® Ultra** con *agua corriente media*:

HydroPower Ultra S (DIUH1)	
Factor	Valía
Cantidad de resina	1 x 6 l
Cantidad de agua pura por relleno de resina	710 l
Rango en horas*	aprox. 6 h
Alcance en m² **	aprox. 600 m²

HydroPower Ultra L (DIUH2)	
Factor	Valía
Cantidad de resina	3 x 6 l
Cantidad de agua pura por relleno de resina	2.450 l
Rango en horas*	aprox. 20 h
Alcance en m² **	aprox. 2.000 m²

HydroPower Ultra LC (DIUH3)	
Factor	Valía
Cantidad de resina	3 x 6 l
Cantidad de agua pura por relleno de resina	2.450 l
Rango en horas*	aprox. 20 h
Alcance en m² **	aprox. 2.000 m²

Las cantidades de agua pura (TDS < 10 ppm) fueron determinadas por un laboratorio de pruebas independiente a un caudal de 180 l/h y bajo las siguientes condiciones para el agua de entrada:

TDS: 275 ppm

Suma de cationes y aniones: 5,5 meq/l

Contenido de carbonato de hidrógeno de los aniones: 60 %.

Con **agua blanda** (<100 ppm) la salida de agua pura **puede triplicarse**.

Con **agua muy dura** (>400 ppm), la salida se puede aumentar en **más de la mitad**.

* con un caudal de agua de 120 l/h

** con un rendimiento de superficie de 100 m²/h

FILTROS HydroPower® Ultra

N.º de ref.	Base	Altura	Resina	Carro	€/unidad
DIUH1	30 x 31 cm	35 cm	1 (6 l)	–	416,56
DIUH2	30 x 31 cm	77 cm	3 (18 l)	–	758,41
DIUH3	30 x 31 cm	107 cm	3 (18 l)	✓	1.011,67



LIMPIEZA CON LA
HYDRO POWER ULTRA



A FILTROS DE AGUA PURA

RESINA

i CAMBIAR LA RESINA

Para comprobar la calidad del agua se utilizan el contador de agua y el medidor de conductividad. Si el medidor TDS integrado indica un valor inferior a >10 ppm, la bolsa de resina QuickChange debe ser cambiada.

PAQUETES DE RESINA Ultra PARA HYDRO POWER® ULTRA

Con 30 % más de agua purificada en cada relleno de resina



Nº de ref.	Info	UE	€/unidad
DIUB1	3 × paquetes de resina Ultra (18 l) para DIUH1, DIUK1	1	175,10
DIUBS	1 × paquete de resina Ultra (6 l) para DIUH1, DIUK1	1	68,36
DIUB3	Set con 3 paquetes de resina Ultra (18 l) para DIUH2, DIUH3	1	175,10

Cada paquete de resina Ultra contiene una cantidad porcionada de resina de intercambio de iones con una **receta perfeccionada para la limpieza de cristal nueva**.

La **tecnología FloWater 2.0** en cada paquete de resina Ultra garantiza un flujo eficiente de agua en todo el depósito **optimizando así el uso de la resina**.



**CAMBIO DE RESINA
HYDRO POWER ULTRA**

BOLSA DE RESINA QuickChange PARA FILTRO HYDRO POWER® DI

Alto comfort



Nº de ref.	Info	UE	€/unidad
DIB64	4 bolsas (24 l) en un recipiente hermético	1	204,26
DIB84	4 bolsas (24 l) en un saco hermético	1	186,23

Cada bolsa contiene una cantidad predosificada de resina fresca de intercambio de iones de máxima calidad.

El material textil permeable facilita el flujo del agua.



RESINA DE LECHO COMBINADO PREMIUM

Alta capacidad. Generación inmediata de agua 100 % pura para la limpieza del cristal sin estrías.



Resina de lecho combinado de recambio de gran capacidad. Ideal para filtros DI de **UNGER**. Genera inmediatamente agua 100 % pura para una limpieza sin marcas. Se compone de 40 % catión, 60 % anión.

Ideal para:

- cartuchos DI recargables
- depósitos de presión DI
- filtro para la limpieza de cristales con agua pura

Nº de ref.	Info	UE	€/unidad
DIP25	Cubo de 25 litros	1	173,06
DIB25	Saco de 25 litros	1	155,56

*Comparado con los sistemas DI estándar (p. ej. los filtros **UNGER HydroPower® DI**), fuente: Resultados de los ensayos del laboratorio independiente Miontec GmbH, 2019

A FILTROS DE AGUA PURA HYDRO POWER® RO S

UNGER

Quality Tools for Smart Cleaning

**HYDRO
POWER®** RO
SYSTEM S



APLICACIÓN DE LA
HYDRO POWER RO S



POTENTE BOMBA DE CALIDAD

- Bomba centrífuga de acero inoxidable para un flujo de agua alto y constante
- Funcionamiento impecable incluso después de un largo periodo de inactividad

MANTENIMIENTO RÁPIDO

- El filtro previo y el filtro DI se pueden sustituir fácilmente y someterse a un control visual durante el trabajo
- Cubierta trasera extraíble para acceder fácilmente a todos los componentes eléctricos

FILTRO DE ÓSMOSIS INVERSA (RO)

HydroPower® RO S ¡Agua purificada para todos!

El modelo básico **HydroPower RO S** permite limpiar con agua purificada a unos costes operativos mínimos, sobre todo en zonas de agua dura. Gracias a su estructura compacta y robusta, el nuevo sistema **HydroPower RO S** puede transportarse fácilmente.

La acreditada tecnología RO de **UNGER** se basa en un proceso de filtrado de 3 etapas para obtener agua 100 % purificada, mientras que la presión de agua necesaria es generada por una bomba de acero inoxidable de alta calidad.

FUNCIÓN BOOST

- Modo de agua purificada: agua purificada para la limpieza sin marcas de ventanas y fachadas
- Modo Boost: agua corriente con 8-10 bar para el aclarado previo de superficies muy sucias



MANEJO SENCILLO Y SEGURO

- Dispositivo de medición TDS que indica la calidad del agua de salida con solo pulsar un botón
- Aclarado manual de la membrana RO para una mas larga vida útil
- Función de desconexión automática para proteger la bomba en caso de interrupción del suministro de agua

DISEÑO SÓLIDO Y COMPACTO

- Materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil
- Conectores rápidos duraderos de acero inoxidable que evitan gotas
- Estructura resistente de acero inoxidable con ruedas de goma maciza sin mantenimiento

CE certificación

HydroPower® RO S

Nº de ref.	UE	€/unidad
RO20C	1	3.726,34

**HYDRO
POWER®** RO
SYSTEM M



3 RAZONES A FAVOR DE HYDRO POWER® RO M

- ① ALTO RENDIMIENTO
- ② DISEÑO SÓLIDO Y COMPACTO
- ③ MANEJO Y MANTENIMIENTO SENCILLOS



APLICACIÓN DE LA
HYDRO POWER RO M



FILTRO DE ÓSMOSIS INVERSA (RO)

HydroPower® RO M

La pura fuerza del agua purificada

DISEÑO MODERNO Y GRAN RENDIMIENTO

UNGER destaca con sus innovadoras ideas de producto siempre que se trata de desarrollar soluciones de nuevo tipo para una limpieza segura y eficiente. Descubra la pura fuerza del agua purificada con **HydroPower® RO M**.

El sistema de filtrado compacto y móvil destaca por sus extraordinarias características de rendimiento y un manejo sencillo: un auténtico valor añadido para los profesionales de la limpieza de ventanas.

100 % AGUA PURIFICADA

HydroPower® RO M desmineraliza el agua en un proceso de 3 etapas. El filtro previo combinado elimina las partículas finas y el cloro. La membrana doble de alto rendimiento filtra hasta el 98 % de los minerales. En la tercera etapa, una resina de intercambio iónico absorbe los minerales restantes.

MEDIDOR DE TDS

- indica el nivel de rendimiento de membrana y filtro de resina

MEMBRANA DOBLE

- altísima producción de agua, aprox. 350 l/hora*

FILTRO PREVIO COMBINADO PARTÍCULAS FINAS/CLORO

FILTRO DE RESINA SECUNDARIO

2 SALIDAS DE AGUA DE METAL

- para 2 usuarios a la vez

BOMBA DE ALTO RENDIMIENTO

- flujo de agua alto y constante



CE certificación

HydroPower® RO M

Nº de ref.	UE	€/unidad
R035C	1	6.150,54

*A 18 °C de temperatura del agua, 4 bares de presión de agua y manguera de salida conectada con diámetro interior de 1/2" sin contrapresión en la salida del agua.

FILTRO DE ÓSMOSIS INVERSA (RO)

HiFlo RO Fachadas de cristal

El filtro RO de alto rendimiento para auténticos profesionales

- Perfecto para la limpieza de **amplias fachadas de cristal** – más agua para limpiar y enjuagar la superficie
- Filtro de resina secundario - 100 % producción de agua purificada
- Adecuado para dos trabajadores sin pérdida de capacidad o para un trabajador con mayor flujo de agua
- Ideal para llenar depósitos
- Control automático de la bomba con protección contra marcha en seco
- Incluye medidor de TDS para controlar la calidad del agua y de la resina

MEMBRANA DOBLE

- mayor producción de agua pura, aprox. 700L/h*

FILTRO DE RESINA POSTERIOR (4,5l)

- 100% producción de agua pura

FILTRO PREVIO COMBINADO (CLORO +PARTÍCULAS FINAS)

- para la protección de ambas membranas

CAUDALÍMETRO DE AGUA PURA

- Muestra la cantidad de agua pura producida

BOMBA DE ALTO RENDIMIENTO

- para garantizar un elevado flujo de agua



HiFlo RO FACHADAS DE CRISTAL

Nº de ref.	UE	€/unidad
RO60C	1	10.760,91

*A 18 °C de temperatura del agua, 4 bares de presión de agua y manguera de salida conectada con diámetro interior de 1/2" sin contrapresión en la salida del agua.



HIFLO RO SOLAR



FILTRO DE ÓSMOSIS INVERSA (RO)

HiFlo RO Solar Filtro de ósmosis inversa con alta producción de agua pura para grandes áreas

- Perfecto para la limpieza de **instalaciones fotovoltaicas y solares**: más agua para lavar la superficie.
- Ideal para dos trabajadores sin pérdida de capacidad o para un trabajador con mayor rendimiento de agua.
- Ideal para llenado de tanques.
- Duración del filtro de carbono: aprox. 200.000 litros con un contenido de cloro de 2 ppm.
- Incluye medidor TDS para controlar la calidad del agua
- Control automático de la bomba con protección contra marcha en seco
- Marco de acero inoxidable resistente a la corrosión y muy sólido



MEMBRANA DOBLE

- mayor producción de agua pura, aprox. 750l/h*

GRAN FILTRO PREVIO DE CARBONO

- para proteger las membranas del cloro

GRAN FILTRO PREVIO DE PARTÍCULAS FINAS


- para proteger las membranas

CAUDALÍMETRO DE AGUA PURA

- Muestra la cantidad de agua pura producida

BOMBA DE ALTO RENDIMIENTO

- para garantizar un elevado flujo de agua



CE certificación

HiFlo RO SOLAR

Nº de ref.	UE	€/unidad
RO60S	1	10.797,70

*A 18 °C de temperatura del agua, 4 bares de presión de agua y manguera de salida conectada con diámetro interior de 1/2" sin contrapresión en la salida del agua.

A FILTROS DE AGUA PURA

HYDRO POWER® RO XXL



Quality Tools for Smart Cleaning

EL SISTEMA HYDRO POWER® RO XXL

- Sistema de remolque con batería integrada con filtro de ósmosis inversa y depósito de agua de 650 l
- Máxima flexibilidad en la producción y el transporte de agua pura 100 % para la limpieza con mangos con conducción de agua.



MOBILIDAD:



Apto para vehículos con carga de remolque de al menos 1.500kg. Depósito de gran capacidad integrado en chasis de construcción ligera para maniobrar con seguridad. Aprobado por TÜV, un solo eje, freno integrado, iluminación e intermitentes. Se suministra con acoplamiento europeo estándar, rueda de apoyo y freno de estacionamiento, así como pie de apoyo y seguridad de estabilidad. Con conformidad UE.

SEGURIDAD:



El depósito multicámara con punto de gravedad bajo maximiza la estabilidad durante el transporte. Bomba con funciones de desconexión automática durante la producción de agua cuando el depósito está vacío y el TDS del agua producida alcanza 5 ppm (puede ajustarse a otro valor).

FLEXIBILIDAD:



El caudal de salida del agua puede regularse en cualquier momento en el panel de mando digital. De ese modo se ahorra agua cuando la presión requerida es menor. También se puede cambiar entre modo de lavado y aclarado tan solo pulsando un botón en el mando a distancia.

CUBIERTA:



Cubierta opcional. Para proteger los carretes de mangueras. Lona altamente resistente que puede ser fijada fácilmente a través de puntos de fijación al remolque.



- Capacidad máximo del depósito: 650 l agua pura.
- Manejo por 1 o 2 hombres con 2 rollos de manguera y 2 bombas de 12 V (10 bar).
- 2 mangueras de alta calidad de 100 m para una gran distancia de alcance.
- Control del flujo de agua en el pupitre de conmutación o a través del mando a distancia.
- Flujo de agua máx.: 125 l/h por persona.
- Indicación digital del caudal de agua, la presión y la tensión de la batería.
- Batería de AGM de alto rendimiento y libre de mantenimiento (210 amperios-hora). Aguanta un día de trabajo completo.
- Puede cargarse durante la noche.
- Incluye cargador con desconexión automática.
- Producción de agua pura en 3 fases con una bomba de gran rendimiento de 12 V (10 bar). (Filtro previo de carbono, membrana RO y filtro **HydroPower® DI** posterior).



FUNCIÓN DE LAVADO AUTOMÁTICA

- Prolongación de la vida útil de la membrana: Un rinse automático de 5 minutos en cada llenado del depósito rinse los minerales y las partículas flotantes y mantiene la membrana limpia.
- Consumo reducido de resina: Al principio del proceso de filtrado hay una elevada concentración de minerales en la membrana. En el rinse automático la membrana se lava sin pasar por el filtro de resina.
- Cuidado más sencillo de la membrana: En sistemas con conservación el producto se rinse automáticamente. Con ello se ahorra tiempo.

REMOLQUE HydroPower® RO XXL CPL.

Nº de ref.	€/unidad
TRLR1	bajo demanda
18845 [Cubierta]	419,03



APLICACIÓN DE LA
HYDRO POWER RO XXL



A FILTROS DE AGUA PURA

FILTROS DE ÓSMOSIS INVERSA



	HydroPower® RO S (R020C)	HydroPower® RO M (R035C)	HiFlo RO Cristal (R060C)	HiFlo RO Solar (R060S)	HydroPower® RO XXL (TRLR1)
Características principales	• Diseño compacto	• Alto rendimiento • Manejo sencillo	• Filtro RO de alto rendimiento • Producción de agua de alta pureza para grandes superficies de cristal	• Filtro RO de alto rendimiento • Producción de agua de alta pureza para sistemas foto-voltaicos y solares	• Sistema de remolque para la producción y el transporte de agua pura • Tanque de agua pura de 650 litros
Maxima salida de agua* hasta el	180 l/h Modo Boost: 1.000 l/h	350 l/h	700 l/h	750 l/h	2 x 125 l/h
Salidas de agua	1	2	1	1	2
Potencia de la bomba	0,97 kW	0,97 kW	1,1 kW	1,1 kW	3 x 0,1 kW
La bomba eléctrica de clase de protección	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Presion de entrada [Bar]	1 – 6	1 – 6	1 – 6	1 – 6	1 – 6
Presión máxima de operación [Bar]	10	10	10	10	10
Protección contra el funcionamiento en seco de la bomba	✓	✓	✓	✓	✓
Medidor de flujo de agua pura	analógico	analógico	analógico	analógico	–
Prefiltro	Filtro combinado cloro/sedimentos (ROCA2)	Filtro combinado cloro/sedimentos (ROCAR)	Filtro combinado cloro/sedimentos (17509)	1: Filtro de sedimentos (17521) 2: Filtro de cloro (17919)	Filtro de cloro (19080)
Membranas	1 (ROME2)	2 (ROMEM)	2 (17189)	2 (17189)	1 (19076)
Filtro de resina	Cartucho 0,55l (RORE2)	Cartucho 4,5 l (RORES)	Cartucho grande 4,5 l (17201)	–	Bolsa de resina 6 l (DIB64/DIB84)
Sensores TDS	en la salida de agua	después de las membranas y en la salida de agua	después de las membranas y en la salida de agua	después del filtro de cloro en la salida de agua	en la salida de agua
Dimensiones en cm (altura x anchura x profundidad)	96 x 53 x 67	107 x 53 x 70	123 x 75 x 51	123 x 75 x 51	175 x 160 x 350
Tara en kg	45	75	83	83	740
Peso con relleno incluido	50	80	89	89	1.390
Longitud del cable en m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6 (cargador)
Rendimiento de la batería	–	–	–	–	12 V – 210 Ah
€/unidad	3.726,34	6.150,54	10.760,91	10.797,70	bajo demanda

*A 18 °C de temperatura del agua, 4 bares de presión de agua y manguera de salida conectada con diámetro interior de 1/2" sin contrapresión en la salida del agua.



La cantidad de agua pura producida por hora depende de varios factores:

1. Temperatura del agua - cuanto más caliente esté el agua, más pura se podrá producir.
2. Diámetro de la manguera - cuanto mayor sea el diámetro de la manguera, mayor será el caudal de agua.
3. Longitud de la manguera - cuanto más larga sea la manguera, menor será el caudal de agua.

ACCESORIOS



MEDIDOR TDS

Para todos los filtros RO y DI

- Mide el contenido de minerales en el agua
- Con batería
- Protector
- Incluye clip y funda de protección

Nº de ref.	UE	€/unidad
ROTDS	1	34,17



DOSIFICADOR DE JABÓN

La solución práctica para cristales muy sucios.


- Mezclado del jabón con el agua pura.
- Conexión sencilla a las mangueras estándar de jardín.
- Llenado fácil.

Nº de ref.	UE	€/unidad
HCDEU	1	48,94

B MANGOS CON CONDUCCIÓN DE AGUA

La limpieza de ventanas adquiere unas dimensiones completamente nuevas

4,70 m — Color = calidad del material
— Datos en metros = altura de trabajo



nLITE®

nLITE®
connect

Nº de ref.	CARBON COMPOSITE				CARBON 24K		HiMod CARBON	Ultra HiMod CARBON
	CC32T	CC60T	CC16T	CC85T	CF60T	CF86G + 2x CF33G	UC67G + 3x UC35G	UH67G + 4x UH35G
Elementos	2	4	2	6	4	6 + 2 x 2	4 + 3 x 2	4 + 4 x 2
Longitud	3,20 m	6,00 m	1,60 m	8,60 m	6,00 m	14,70 m	16,30 m	19,50 m
Recomendado	Planta baja	1.º piso	Elevador	2.º piso	1.º piso	4.º piso	5.º piso	6.º piso
Resistencia	100 GPa	100 GPa	100 GPa	100 GPa	210 GPa	210 GPa	360 GPa	760 GPa

B MANGOS CON CONDUCCIÓN DE AGUA

nLITE®

Un hito en la limpieza con agua purificada: El sistema de mango nLITE®

MÁXIMO RENDIMIENTO GRACIAS AL PROGRESO

Innovación, calidad excelente y una evolución enfocada al cliente son desde siempre los principios de **UNGER**. Los mismos principios que han vuelto a aplicarse en la generación actual del sistema de mangos telescópicos:

- Ingeniería alemana en un elegante diseño atemporal
- Solución inteligente para una construcción del sistema más rápida y flexible
- Tecnologías innovadoras para unos resultados de limpieza más efectivos
- High Quality – Made in Germany

MÁS ESTABLE, MÁS ALTO, MÁS PRECISO. ¡INCREÍBLE!

UNGER ha llevado sus mangos telescópicos **nLITE®** al límite del rendimiento para ti. Con una delicadeza de detalles y una precisión máxima para un esfuerzo de organización y tiempo y una fuerza mínima.

- Sin torsiones: trabajo sin interrupciones y menos desgaste
- Óptima relación entre estabilidad y peso
- Mayor rigidez del mango
- Control más preciso del movimiento de limpieza

ABRAZADERAS SMART LOCK

- Bloqueo sencillo y rápido con solo un dedo
- Material resistente de 2 componentes
- Suave mecanismo de bloqueo para una larga vida útil del mango
- La Marca máxima de extracción evita que los elementos del mango se extraigan demasiado

GESTIÓN DE MANGUERA INTEGRADA

- Guía interna para la manguera DuroFlex altamente flexible en el mango telescópico: para un trabajo sin interrupciones en ventanas y fachadas.
- Flexibilidad absoluta: posibilidad de contar con una guía externa gracias a los nuevos clips **nLITE®** opcionales.

FORMA DEL MANGO PRECISION GRIP



- Forma de mango única e innovadora con superficies de contacto perfectamente adaptadas a la mano
- Excelente transmisión de la fuerza y trabajo ergonómico
- Control más preciso del movimiento de limpieza
- Trabajo ininterrumpido sin torsionar el mango

MATERIALES DE CARBONO DE ALTA CALIDAD

Ultraligeros. Extremadamente resistentes.

- COMPUESTO DE CARBONO: excelente mezcla de carbono y fibras de vidrio
- CARBONO 24K: fibras de carbono de primera calidad en un tejido único de 24.000 fibras por fardo

APLICACIÓN DEL SISTEMA MANGOS TELESCÓPICOS CON CONDUCCIÓN DE AGUA nLITE®





Mangos extensibles de carbon 24K:

Las longitudes de los mangos del sistema completamente nuevo **nLITE®** han sido creadas y optimizadas para tu trabajo diario.

Ya puedes pensar tranquilamente en pisos. El mango principal telescópico mide ahora 8,60m, por lo que alcanza hasta el 2.º piso. Cada mango de extensión se corresponde exactamente con la longitud adicional necesaria para que el mango alcance un nuevo piso (3,05 m).

Para usos en edificios de menor altura o elevadores, te ofrecemos la solución perfecta con los mangos telescópicos de entre 1,6 m y 6 m de longitud.

UNGER garantiza en cada una de las clases de material empleadas la mejor calidad prémium posible y, por lo tanto, la solución perfecta para trabajos a cualquier altura.



a CEPILLO DE POTENCIA Y ADAPTADOR ANGULAR

Innovador sistema modular que marca la diferencia, ya que ofrece posibilidades de uso prácticamente ilimitadas.



b MANGO PRINCIPAL TELESCÓPICO

Mango principal telescópico de 6 piezas. Carbon 24K extensible con hasta 2 mangos de extensión.



c ADAPTADOR DE EXTENSIÓN

Conexión del mango principal con el primer mango de extensión con guía interna para la manguera.




d MANGO DE EXTENSIÓN TELESCÓPICO

Mango de extensión telescópico de 2 piezas.

Con Carbon 24K, posibilidad de utilizar hasta 2 mangos de extensión.

GUÍA PARA LA MANGUERA



B MANGOS CON CONDUCCIÓN DE AGUA

nLITE®

CARBON 24k



MANGO TELESCÓPICO nLITE® CARBON 24K	Nº de ref.	Descripción	Longitud	Longitud repleg.	Elementos	Peso	Extensible	UE	€/unidad
Mango telescópico para alturas medias. – Recomendado para alturas de trabajo de hasta 15 m (aprox. 4 pisos) – CF60T: Mango telescópica, no extensible – CF86G: Mango principal telescópico 2x extensible con mango de extensión telescópico CF33G – Resistencia: 210 GPa*	CF60T	Mango telescópico	6,00 m	1,70 m	4	1,16 kg	--	1	663,51
	CF86G	Mango principal telescópico	8,60 m	1,70 m	6	1,84 kg	2x CF33G	1	880,94
	CF33G	Mango de extensión telescópico	3,20 m	1,80 m	2	0,82 kg	1x CF33G	1	346,67



MANGO COMPLETO nLITE® CARBON 24K	Nº de ref.	Longitud	UE	€/unidad
Contenido: CF86G Mango principal telescópico, 6 piezas, 8,60 m CF33G Mango de extensión telescópico, 2 piezas, 3,20 m NLHCC Adaptador de extensión NGS30 Kit de adaptador angular M, 42 cm NFK28 Cepillo Power completa, 28 cm DLS25 Manguera DuroFlex 25m Ø 5/8mm	CF12H	Longitud 11,90 m	1	1.212,49

CARBON COMPOSITE



MANGO TELESCÓPICO nLITE® CARBON COMPOSITE	Nº de ref.	Descripción	Longitud	Longitud repleg.	Elementos	Peso	Extensible	UE	€/unidad
Mango telescópico para alturas pequeñas y medias. – Recomendado para alturas de trabajo de hasta 10 m (aprox. 2 pisos) – Mangos telescópicas, no extensibles – Resistencia: 100 GPa*	CC16T	Mango telescópico	1,60 m	0,90 m	2	0,46 kg	--	1	85,71
	CC32T	Mango telescópico	3,20 m	1,70 m	2	0,70 kg	--	1	160,27
	CC60T	Mango telescópico	6,00 m	1,70 m	4	1,41 kg	--	1	296,96
	CC85T	Mango telescópico	8,60 m	1,70 m	6	2,20 kg	--	1	408,79



MANGO COMPLETO nLITE® CARBON COMPOSITE	Nº de ref.	Longitud	UE	€/unidad
Contenido: CC85T Mango telescópico, 6 piezas, 8,60 m (no extensibles) NGS15 Kit de adaptador angular S, 15 cm NFF28 Cepillo Power simple, 28 cm DLS25 Manguera DuroFlex 25m Ø 5/8mm	CC85H	Longitud 8,60 m	1	495,86

*GPa (Gigapascal) es la unidad para la medición de la rigidez del mango.

SISTEMA DE LIMPIEZA CON AGUA PURA

B MANGOS CON CONDUCCIÓN DE AGUA



Quality Tools for Smart Cleaning

MÁXIMA FLEXIBILIDAD

Los mangos modulares nLite® Connect permiten prolongar el mango telescópico maestro con mangos de extensión telescópicos. De ese modo es posible componer la altura de trabajo ideal individualmente para cada caso.

35 MM DE DIÁMETRO

El diámetro de los mangos nLite® Connect se mantiene siempre en 35 mm, ideal para el trabajo en altura.



LA LLAMATIVA MARCA AMARILLA

situada en la punta del mango de extensión es orientativa y pretende impedir una separación involuntaria de los mangos.



LA SÓLIDA TAPA FINAL DE PLÁSTICO

impide que el extremo del mango sufra daños y tiene una abertura lateral para proteger la manguera en el interior del mango.

Ultra HiMod CARBON




MANGO TELESCÓPICO nLite® Connect ULTRA HIMOD CARBONO	Nº de ref.	Descripción	Longitud	Longitud repleg.	Elementos	Peso	UE	€/unidad
Mango telescópico para grandes alturas. Solidez extraordinaria. – Recomendado para alturas de trabajo de hasta 20 m (aprox. 6 pisos) – Solidez innovadora, mango súperligero, 4 piezas, 760 GPa*	UH67G	Mango principal telescópico	6,63 m	1,87 m	4	1,5 kg	1	1.551,03
	UH35G	Mango de extensión telescópico	3,41m	1,91 m	2	0,7 kg	1	781,20

HiMod CARBON



MANGO TELESCÓPICO nLite® Connect HIMOD CARBONO	Nº de ref.	Descripción	Longitud	Longitud repleg.	Elementos	Peso	UE	€/unidad
Mango telescópico para grandes alturas. – Recomendado para alturas de trabajo de hasta 17 m (aprox. 5 pisos) – Solidez innovadora, mango súperligero, 4 piezas, 360 GPa*	UC67G	Mango principal telescópico	6,63 m	1,87 m	4	1,5 kg	1	1.099,00
	UC35G	Mango de extensión telescópico	3,41m	1,91 m	2	0,7 kg	1	590,00

Aluminum



MANGO TELESCÓPICO nLite® Connect ALUMINIO	Nº de ref.	Descripción	Longitud	Longitud repleg.	Elementos	Peso	UE	€/unidad
Mango telescópico para alturas pequeñas. – Recomendado para alturas de trabajo de hasta 9 m (aprox. 3 pisos) – Máxima solidez, diámetro ideal, 4 piezas, 30 GPa*	AN60G	Mango principal telescópico	6,00 m	1,71 m	4	2,0 kg	1	101,49
	AN45G	Mango principal telescópico	4,50 m	1,34 m	4	1,6 kg	1	86,77
	AN30G	Mango de extensión telescópico	3,00 m	1,69 m	2	1,1 kg	1	61,79

*GPa (Gigapascal) es la unidad para la medición de la rigidez del mango.

ADAPTADORES ANGULARES

nLITE®

Fantástico truco de giro: Sistema angular modular



Otra ventaja inteligente del nuevo sistema de mango **nLITE®** es el sistema angular modular, que te permite combinar cuatro elementos individuales para obtener numerosas variantes y alcanzar así sin problemas incluso lugares de difícil acceso. Tanto en terrazas acristaladas como en elementos de la fachada que sobresalen: con este sistema lograrás el ángulo perfecto en cualquier situación.



FAST LOCK

Con tan solo un clic, obtén una conexión sencilla, rápida y estable para cualquier situación:

- Cambio de cepillo en segundos
- Cepillo ajustable en pasos de 45°
- ¡Sin torsiones durante la limpieza!



**EL SISTEMA ADAPTADORES
ANGULARES CON CONDUCCIÓN
DE AGUA nLITE®**




B SISTEMA DE MANGOS CON CONDUCCIÓN DE AGUA

JUEGOS ADAPTADORES ANGULARES



Quality Tools for Smart Cleaning



Solo tienes que ajustar el adaptador angular modular para el uso que vas a darle:

- A** Adaptador de mango
- B** Adaptador de cepillo
- C** Elemento angular corto
- D** Elemento angular largo



nLITE®



nLITE® ADAPTADOR ANGULAR

Para mangos telescópicos nLITE® CarbonComposite y Carbon 24K.

Nº de ref.	Información	Longitud	UE	€/unidad
NGS15	Juego de adaptador angular S	15 cm	1	24,71
NGS30	Juego de adaptador angular M	42 cm	1	74,43
NGS45	Juego de adaptador angular L	82 cm	1	93,20

No es compatible con los mangos nLITE® Connect.



JUEGOS ADAPTADORES DE ÁNGULO PARA LOS MANGOS REDONDOS nLite® CONNECT

Limpie siempre en el ángulo correcto con los mangos nLite Connect HiMod, Ultra HiMod y Alu.

Esto significa que con estos bastones también se beneficiará de los versátiles cepillos nLITE® Power, acodado, Soft Brushsoft y híbrido.



nLITE® connect



nLite® Connect ADAPTADOR ANGULAR

Para mangos telescópicos nLite® Connect (HiMod, Ultra HiMod, Alu).

Nº de ref.	Información	Longitud	UE	€/unidad
NGC15	Juego de adaptador angular S	15 cm	1	24,71
NGC30	Juego de adaptador angular M	42 cm	1	74,43
NGC45	Juego de adaptador angular L	82 cm	1	93,20

No es compatible con los mangos nLITE® Carbon 24K, Carbon Composite.

nLITE® CEPILLOS

Cepillos nLITE® Power para los desafíos diarios en la limpieza con agua pura

TECNOLOGÍA POWER BRISTLE

- a** Cerdas interiores con un poder de limpieza extremadamente alto – comparables a las cerdas de pelo natural
- b** Cerdas exteriores más largas para facilitar el deslizamiento – se acabaron los molestos saltos del cepillo

APLICACIÓN

- Gran rendimiento de limpieza y perfecto comportamiento de deslizamiento. Recomendado para la limpieza de mantenimiento.
- Muy buen rendimiento de limpieza. Enjuague óptimo de las cerdas sin apenas dejar residuos. Recomendado para el mantenimiento y la limpieza solar.



**CEPILLO
nLITE®
POWER**



CEPILLO POWER nLITE®

Nº de ref.	Medidas	Versión	UE	€/unidad
NFK28	28 cm	● con puntas abiertas	1	86,84
NFK41	41 cm	● con puntas abiertas	1	105,49
NUK28	28 cm	● sin puntas abiertas	1	86,84
NUK41	41 cm	● sin puntas abiertas	1	105,49

Cepillo híbrido nLITE® con cerdas de jabalí, para un rendimiento de limpieza extremadamente eficaz

Este cepillo es especialmente recomendable para la limpieza inicial y para la limpieza de módulos fotovoltaicos/solares. Se desliza más fácilmente y pesa menos que los cepillos de pelo natural.

CERDAS DE JABALÍ

- Cerdas de jabalí más largas en la parte exterior: gran poder de limpieza de las cerdas superpuestas, no dejan rayas
- Cerdas interiores con tecnología Power Bristle: excelente capacidad de limpieza, fácil deslizamiento, baja absorción de agua



CEPILLO HÍBRIDO nLITE®

Nº de ref.	Medidas	Cerdas	UE	€/unidad
NUH28	28 cm	naturales+Power	1	114,44
NUH41	41 cm	naturales+Power	1	149,10

SWIVEL LOCK

Nunca antes habías logrado tanta rapidez ni precisión hasta el último rincón: la función Swivel es una forma totalmente nueva de limpieza con agua purificada hasta el 1.er piso (6 m). Abre el SwivelLock y descubre las ventajas:

- La base del cepillo, capaz de girar libremente 180°, permite limpiar la superficie mediante un movimiento en S apoyando el cuerpo del cepillo en toda la superficie
- Aumenta la superficie de trabajo – perfecto para limpiar desde elevadores o góndolas



RINSE BAR

Esta barra especial con boquillas está colocada encima del cepillo y proporciona la cantidad de agua purificada precisa exactamente allí donde hace falta para aclarar con fuerza la superficie que se está limpiando.



Cepillo acodado nLITE® para grandes superficies, marcos y esquinas


CORTE ESPECIAL DE CERDAS

Permite limpiar aún más fácilmente las esquinas con ángulos de 90°. Las cerdas cortas y rígidas del interior del cepillo proporcionan una gran potencia de fregado.

ALTA DENSIDAD DE CERDAS

Garantiza una limpieza extraordinaria con poca flexión y una gran durabilidad.

El cepillo también puede utilizarse con agua caliente.



POSIBILIDAD DE SUMINISTRAR EL AGUA DE TRES MANERAS

Aporta flexibilidad y permite eliminar la suciedad con extrema facilidad.

1 El chorro de agua del bloque de boquillas integrado en el centro del cepillo acodado permite efectuar una limpieza potente.

2 3 La Rinse Bar puede utilizarse en dos posiciones distintas para poder utilizar también el cepillo acodado en un ángulo de 180 grados: de este modo, podrá limpiar de manera óptima tanto los alféizares de las ventanas como las cajas de las persianas.



Cepillo soft nLITE® para delicada de superficies

CEPILLO SOFT nLITE®

Reduce el riesgo de dañar superficies sensibles.

- Cerdas finas con gran flexibilidad
- Cerdas cortas de alta densidad para una disposición estable de las fibras
- Bloque de boquillas integrado en el centro del cepillo para una potente eliminación de la suciedad

Nº de ref.	Medidas	Cerdas	UE	€/unidad
NFS28	28 cm	sintético, 2,5cm	1	91,33
NFS41	41 cm	sintético, 2,5cm	1	108,64



CEPILLO ACODADO nLITE®



CEPILLO ACODADO nLITE®

Nº de ref.	Medidas	Versión	UE	€/unidad
NFR28	28 cm	● con puntas abiertas	1	96,26
NFR41	41 cm	● con puntas abiertas	1	121,86
NUR28	28 cm	● sin puntas abiertas	1	96,26
NUR41	41 cm	● sin puntas abiertas	1	121,86

APLICACIÓN

- Gran rendimiento de limpieza, gran superficie de limpieza. Recomendado para la limpieza de mantenimiento.
- Muy buen rendimiento de limpieza, gran superficie de limpieza. Recomendado para el mantenimiento y la limpieza solar.



Todos los cepillos nLITE® se suministran con mangueras con acoplamiento rápido.

ATENCIÓN: Algunas superficies son sensibles al rayado. Pruebe los cepillos siempre antes de usarlos.

B SISTEMA DE MANGOS CON CONDUCCIÓN DE AGUA

nLITE® POWER PAD



La PowerPad nLITE® – limpieza con agua pura de modo increíblemente rápido, eficaz y sencillo.

Comienza una nueva era para la limpieza con agua pura. Porque, una vez más, el líder de mercado **UNGER** ha logrado una innovación revolucionaria: la **PowerPad nLITE®**, la alternativa definitiva al cepillo para la limpieza de **amplias superficies acristaladas hasta la planta baja**.

Una herramienta de limpieza excepcional con un diseño inteligente y revolucionario que se maneja de manera totalmente intuitiva y permite realizar la limpieza con agua pura de manera notablemente más rápida, eficaz y sencilla.

¡La herramienta perfecta para todos los profesionales que apuestan por el agua pura y para aquellos que están deseando descubrir la tecnología de agua pura de **UNGER**!

¡RESULTADOS RÁPIDOS Y PERFECTOS!

La **PowerPad nLITE®** tiene un manejo sencillo e intuitivo. Una secuencia de movimientos prácticamente igual a la de la clásica limpieza de cristales permite obtener unos resultados perfectos de inmediato, ¡sin necesidad de practicar!

Además, al ser totalmente compatible con todos los mangos telescópicos **nLITE®** y **OptiLoc** de **UNGER**, ofrece una gran flexibilidad a la hora de utilizarla in situ en el objeto!



RINSE BAR

Barra de boquillas de lavado especial para un aclarado potente y uniforme de la almohadilla y el cristal en toda la anchura

360° SWIVEL INNOVADORA

- **Movilidad de 360°** hacia izquierda y derecha, así como hacia arriba y hacia abajo
- **Contacto permanente** con la superficie de cristal ¡incluso cuando se trabaja lateralmente!
- **Uso sencillo e intuitivo** como herramienta manual: con movimientos en forma de S, igual que en la limpieza clásica de cristales
- Bloqueable en **7 posiciones de trabajo** para cualquier situación

LA INNOVADORA ALMOHADILLA LIMPIADORA DE MICROFIBRA

- **Eliminación más rápida de la suciedad**, ya que la almohadilla limpiadora de microfibra tiene una mayor superficie de contacto que las cerdas de un cepillo convencional.
- **Efecto autolimpieza** gracias al aclarado permanente con agua pura a través de la Rinse Bar integrada
- **Tecnología de microfibra de alta eficacia** para una limpieza sin marcas
- **Fácil deslizamiento** por superficies acristaladas



nLITE®
POWER
PAD



POWER PAD nLITE®

N.º art.	Producto	Anchura	UE	€/unidad
PWH35	PowerPad completo	35 cm	1	60,41
PWH45	PowerPad completo	45 cm	1	70,66
PWP35	Almohadilla limpiadora de microfibra	35 cm	5	14,23
PWP45	Almohadilla limpiadora de microfibra	45 cm	5	15,26



KIT BÁSICO POWER PAD + HydroPower® Ultra S

p. 28
DINKO

Pad: 90% poliéster, 10% poliamida



COMPATIBLE CON TODOS LOS
MANGOS CON CONDUCCIÓN
DE AGUA nLITE®

USO COMO HERRAMIENTA
DE MANO

COMPATIBLE CON
TODOS LOS MANGOS
OptiLoc

B SISTEMA DE MANGOS CON CONDUCCIÓN DE AGUA

ADAPTADOR PARA ACOPLAR



Quality Tools for Smart Cleaning

Perfección y limpieza hasta el último detalle

En combinación con el sistema de mangos telescópicos nLITE®, esta herramienta es un complemento importante del equipamiento de todo limpiador de cristales y edificios. Los excrementos de pájaros, restos de insectos incrustados y otras acumulaciones persistentes suelen ser difíciles de eliminar. El soporte nLITE® ha sido especialmente desarrollado para, en combinación con la mopa, eliminar también este tipo de suciedad persistente de forma sencilla y efectiva con agua pura. La altura de trabajo recomendada es de unos 6 metros, es decir, hasta el 1er piso.



nLITE® SOPORTE DE MOPA ROGOSA




Para retirar rápidamente la suciedad gruesa de las superficies de cristal.
ATENCIÓN. Apto solo para los mangos nLITE Carbon 24K y Carbon Composite.

- Para la limpieza de superficies de cristal con los mangos nLITE
- Uso versátil gracias al ángulo ajustable y a superficies de contacto de diferentes formas

N.º de art.	Medidas	Producto	UE	€/unidad
NLSPH		Soporte con 5 mopa	1	25,50
OPS20	25 x 10 cm	Mopa	10	1,22


ATENCIÓN: Algunas superficies son sensibles al rayado. Pruebe la mopa rogosa siempre antes de usarlos.

ADAPTADOR CONO nLITE®



Adaptador de plástico para la fijación de herramientas clásicas en la mango de nLITE® Carbon 24K y Carbon Composite

Nº de ref.	UE	€/unidad
NLCLA	1	9,80



ADAPTADOR ROSCA EURO nLITE®

Adaptador de plástico para la fijación de cepillos en la mango de nLITE® Carbon 24K y Carbon Composite

Nº de ref.	UE	€/unidad
NLTHR	1	7,33

RESUMEN DEL CEPILLOS para el sistema de mangos telescópicos nLITE® - también compatible con el sistema de mango telescópica nLite® Connect

			PESO	ANCHURA	CERDAS		CARACTERÍSTICAS				APLICACIÓN				
			Cepillo completo		Material	Longitud (exterior/interior)	Bloque boquillas central	barra lavado especial	Swivel Lock		Limpieza inicial	Limpieza de mantenimiento	Elevadores/Góndola	Superficies sensibles	Solar
	nLITE® POWER PAD	PWH35	75 g	35 cm	Pad de microfibra			✓	✓			✓	✓		
		PWH45	85 g	45 cm											
	nLITE® POWER COMPLETA	NFK28	346 g	28 cm	Tecnología Power con puntas abiertas	55 mm/40 mm	✓	✓	✓			✓	✓		
		NFK41	488 g	41 cm											
	nLITE® POWER SIMPLE	NFF28	290 g	28 cm	Tecnología Power con puntas abiertas	55 mm/40 mm	✓					✓			
		NFF41	399 g	41 cm											
	nLITE® POWER COMPLETA	NUK28	356 g	28 cm	Tecnología Power sin puntas abiertas	55 mm/40 mm	✓	✓	✓			✓	✓		✓
		NUK41	491 g	41 cm											
	nLITE® ACODADO con puntas abiertas	NFR28	500 g	28 cm	Nylon con puntas abiertas	15-55mm	✓	✓ 2 Pos.				✓			
		NFR41	700 g	41 cm											
	nLITE® ACODADO sin puntas abiertas	NUR28	500 g	28 cm	Nylon sin puntas abiertas	15-55mm	✓	✓ 2 Pos.				✓			✓
		NUR41	700 g	41 cm											
	nLITE® SOFT	NFS28	320 g	28 cm	cerdas sintéticas finas	25 mm	✓	✓	✓				✓	✓	
		NFS41	440 g	41 cm											
	nLITE® HÍBRIDO	NUH28	333 g	28 cm	cerdas de jabalí + Power	45 mm/30 mm	✓	✓	✓		✓		✓		✓
		NUH41	460 g	41 cm											

B SISTEMA DE MANGOS CON CONDUCCIÓN DE AGUA

ACCESORIOS nLITE®



nLITE® MANGUERA DURO FLEX

DLH25 = Manguera alto rendimiento para filtro RO

Nº de ref.	Medidas	Diámetro	UE	€/unidad
DLS25	25m	Ø 5/8mm	1	62,01
DLH25	25m	Ø 7/10mm	1	124,11



nLITE® REGULADOR DE FLUJO DE AGUA

Nº de ref.	Manguera	Diámetro	UE	€/unidad
NLWVI	DLS25	Ø 5/8mm	1	25,50
22812	DLH25	Ø 7/10mm	1	30,61



nLITE® CONEXIÓN RÁPIDO 10>8

para conexión de manguera DLH25 a DLS25

Nº de ref.	UE	€/Kit
22810	1 kit (5)	49,57



nLITE® ADAPTADOR DE EXTENSIÓN

para CF86G

Nº de ref.	UE	€/unidad
NLHCC	1	60,87



nLITE® CLIPS PARA GUIAR LA MANGUERA EXTERIOR

Nº de ref.	UE	€/unidad
NLHKP	1 kit (6)	9,80



nLite® Connect MANGUERA

NLH25 = Manguera alto rendimiento para filtro RO

Nº de ref.	Medidas	Diámetro	UE	€/unidad
NL25G	25m	Ø 5/8mm	1	38,31
NLH25	25m	Ø 8/10mm	1	104,87



HiFlo Control REGULADOR DE FLUJO DE AGUA

Se adapta a todos los mangos redondos con un Ø de 20-70 mm
Para mangueras amarillo NL25G & NLH25

Nº de ref.	UE	€/unidad
TM00V	1	35,63



nLite® Connect CONNECTOR 6MM

para manguera NL25G

Nº de ref.	UE	€/Kit
23232	1 kit (5)	25,91



nLite® Connect CONEXIÓN RÁPIDO 6>8

para conexión de manguera NL25G a DLS25 (+23232)

Nº de ref.	UE	€/Kit
23009	1 kit (5)	49,57



nLite® Connect CONEXIÓN RÁPIDO 8>8

para conexión de manguera NLH25 a DLS25

Nº de ref.	UE	€/Kit
22809	1 kit (5)	29,69



Ejemplo

BOLSA DE TRANSPORTE nLITE®

Bolsa de transporte* para los mangos y cepillos con circulación de agua nLITE

- Transporte cómodo y sencillo con el asa o la correa para el hombro regulable
- Ofrece espacio para 5 mangos, 2 cepillos, 1 manguera, 1 adaptador angular, 1 adaptador de extensión y dos bolsillos exteriores de fácil acceso para accesorios

Nº de ref.	UE	€/unidad
NLBAG	1	218,46

no es compatible con el sistema nLite Connect



Ejemplo

BOLSA DE TRANSPORTE nLite® Connect

Bolsa resistente para un kit nLite® Connect completo con accesorios

- Resistente material de nylon
- Robusto cinturón de transporte
- Espacio para más de 5 mangos, 2 cepillos, 1 escuadra, 1 manguera, piezas pequeñas (la bolsa se entrega vacía)

Nº de ref.	UE	€/unidad
NLBA1	1	205,54

B SISTEMA DE MANGOS CON CONDUCCIÓN DE AGUA

SISTEMA nLITE®



Quality Tools for Smart Cleaning

LIMPIAR CON AGUA PURA

LIMPIEZA DE CRISTALES CLÁSICA Y LIMPIEZA DEL POLVO

Cepillos y PowerPad nLITE



Adaptador de rosca Euro (NLTHR) para cepillos con conducción de agua



Adaptador cono (NLCLA) para herramientas de limpieza



nLITE®

MANGO



NGS15
NGS30
NGS45



NLHCC



CF33G

no extensible

CAUDAL DE AGUA



DLS25
Ø 5/8mm



NLWVI
Ø 5/8mm



DLH25
Ø 7/10mm



22812
Ø 7/10mm



22810
10>8 mm

**nLITE®
connect**


MANGO



NGC15
NGC30
NGC45



UH67G



UC67G



AN60G / AN45G



UH35G




UC35G



AN30G

CAUDAL DE AGUA



23009
6>8 mm



23232
6 mm



NL25G
Ø 5/8mm



NLH25
Ø 8/10mm



22809
8>8 mm



TMOOV

KITS HYDRO POWER®



KITS HydroPower® Ultra	KIT DE ENTRADA POWER PAD	KIT DE ENTRADA ALU	KIT DE ENTRADA CARBON	KIT DE EXPERTOS L	KIT DE EXPERTOS LC
Nº de ref.	DINK0	DIUK1	DINK1	DINK2	DINK3
Filtro HydroPower® Ultra Filter	DIUH1 (S)	DIUH1 (S)	DIUH1 (S)	DIUH2 (L)	DIUH3 (LC)
Mango telescópico nLITE®	ED600 OptiLoc, 3 elementos, 6m	AN60G Aluminium Master 6 m	CC60T Carbon Composite 6 m	CF86G Carbon 24K, 8,60 m	CF86G Carbon 24K, 8,60 m
Adaptador Angular nLITE®		NGC15 S (15 cm)	NGS15 S (15 cm)	NGS15 S (15 cm)	NGS30 M (42 cm)
Cepilo nLITE®	PWH35 PowerPad 35cm	NFF28 Power, 28 cm, con puntas abiertas	NFK28 Power cpl., 28 cm, con puntas abiertas	NFK28 Power cpl., 28 cm, con puntas abiertas	NFR28 Acodado, 28 cm, con puntas abiertas
Manguera nLITE®	DLS25 Duro Flex 25 m	DLS25 Duro Flex 25 m	DLS25 Duro Flex 25 m	DLS25 Duro Flex 25 m	DLS25 Duro Flex 25 m
Accesorios	NLWV1: Regulador de caudal de agua 10790: 2x tiras con cierre por contacto				
UE	1	1	1	1	1
€/unidad	592,90	644,10	804,86	1.632,26	1.870,84
	Longitud 6,00 m	Longitud 6,00 m	Longitud 6,00 m	Longitud 8,60 m	Longitud 8,60 m



KITS HydroPower® RO	KIT RO S COMPLETO CARBON 24K	KIT RO M HIGH RISE HiMod	KIT RO M SKY RISE Ultra HiMod
Nº de ref.	R0N1	R0N2	R0N3
Filtro HydroPower® Ultra Filter	R020C (RO S)	R035C (RO M)	R035C (RO M)
Mango principal telescópico nLITE®	CF86G Carbon 24K 8,60m	UC67G nLite Connect HiMod 6,60m	UH67G nLite Connect Ultra HiMod 6,60m
Mango de extensión nLITE®	CF33G Carbon 24K 3,20m	2x UC35G nLite Connect HiMod 3,40m	4x UH35G nLite Connect Ultra HiMod 3,40m
Accesorios	NLHCC Adaptador de extensión		
Adaptador Angular nLITE®	NGS30 (M) 42 cm	NGC30 (M) 42 cm	NGC30 (M) 42 cm
Cepilo nLITE®	NFK41 Power, 41 cm, con puntas abiertas	NFK41 Power 41 cm, con puntas abiertas	NUR41 Cepillo acodado 41 cm, sin puntas abiertas
Manguera nLITE®	DLH25 Duro Flex High Performance 25 m	DLH25 Duro Flex High Performance 25 m	DLH25 Duro Flex High Performance 25 m
UE	1	1	1
€/unidad	5.081,94	8.190,97	10.238,97
	Longitud 11,90 m	Longitud 13,40 m	Longitud 20 m



¿QUÉ FILTRO DE AGUA PURA ES EL ADECUADO PARA MÍ?



Herramientas profesionales para la clásica limpieza de cristales

Todos los productos **UNGER** han sido diseñados para estar a la altura de las elevadas exigencias de la industrial profesional de la limpieza de cristales.

La innovación y la ergonomía son siempre los principales aspectos de nuestra investigación y del desarrollo de nuestros productos, con el fin de proporcionar a los profesionales una forma de trabajo rápida, eficiente y segura. En la actualidad, la línea de producción de **UNGER** ofrece una amplia variedad de útiles manuales y accesorios tradicionales, que deben soportar el uso diario continuo. Desde mojadores y limpiadores hasta las más innovadoras mopas de microfibra para la limpieza interior: tenemos una solución para cada reto. Asimismo, todos los útiles se adaptan a los mangos telescópicos, permitiendo así trabajar con seguridad desde el suelo a una altura de hasta 10 m. El símbolo del cono de seguridad **ErgoTec®** identifica todos los útiles que pueden encastrar con seguridad en el mango, de modo que no pueden caer ni torcerse.



INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA PROFESIONAL DE CRISTALES



GREEN LABEL

p. 30



LIMPIACRISTALES DE VENTANAS

p. 32



MOJADORES

p. 38



RASCADORES

p. 42



MANGOS TELESCÓPICOS

p. 46



ACCESORIOS

p. 51



LIMPIEZA CLÁSICA DE CRISTALES GREEN LABEL

Marque el camino con
nosotros
y deje su impronta:
por un futuro más
sostenible.

Proteger al máximo nuestro planeta, utilizar sus recursos de forma responsable y preservarlo para las generaciones futuras: la actuación sostenible es una de las tareas más importantes del ser humano y parte integrante de la filosofía de **UNGER**.

- Solo lo mejor es suficientemente bueno: cuando se trata de desarrollar productos respetuosos con el medioambiente, no hacemos concesión alguna en lo que respecta al rendimiento y a la calidad.
- Para nosotros es muy importante seleccionar a proveedores de materias primas adecuados y obtener las certificaciones de mayor relevancia.
- Incorporamos a nuestro concepto de sostenibilidad las principales peticiones de nuestros clientes, para lo cual hemos realizado previamente numerosas entrevistas con ellos.

El resultado es la primera gama de herramientas para la limpieza de cristales con certificación de sostenibilidad.

Subraya el alto nivel de exigencia tanto por nuestra parte como por parte de nuestros clientes y demuestra que somos pioneros de todo un sector en lo que respecta a la sostenibilidad.

- La gama **GREEN LABEL** de **UNGER** permite ofrecer unos servicios de limpieza más respetuosos con el medioambiente.
- Con **GREEN LABEL** le ayudamos a usted y a sus clientes a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.
- **GREEN LABEL** se caracteriza por la exigente calidad habitual de **UNGER** y por su larga durabilidad, uno de los aspectos esenciales de la sostenibilidad.
- Reconocible a primera vista: con la llamativa combinación de colores en verde y azul, estará demostrando la responsabilidad que asume, tanto por usted como por los demás.



¡VERDE SIN CONCESIONES!
**LA PRIMERA GAMA COMPLETA
DE HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA CON
CERTIFICACIÓN DE SOSTENIBILIDAD
GARANTIZADA**

(confirmado por institutos independientes)

LIMPIEZA CLÁSICA DE CRISTALES

GREEN LABEL PRODUCTOS Y CERTIFICADOS



Quality Tools for Smart Cleaning

LIMPIACRISTALES Green Label



Limpiacristales completo con goma certificado FSC™.

- Empuñadura & guía S: materiales seguros para la salud
- Empuñadura ergonómica de dos componentes. Completo con guía S.
- Mango con clip en S optimizado para cambiar fácilmente la goma y el guía.
- Alta calidad habitual de UNGER.
- Made in Germany



Nº de ref.	Tamaño	Goma	UE	€/unidad
GTS35	35 cm	Medio	10	25,82
GTS45	45 cm	Medio	10	28,06
GTS0*		Mango	10	16,38

*sólo mango: C2C Certified Material Health Certificat™ Plata

GUÍA S Green Label



Completo con goma certificado FSC™.

- Guía S: materiales seguros para la salud
- Goma: Grado de dureza: medio, parcialmente con caucho natural certificado FSC™.
- Calidad profesional con bordes pronunciados para pasar la escobilla de goma sin rayas
- Made in Germany



Nº de ref.	Tamaño	Goma	UE	€/unidad
GTC35	35 cm	Medio	10	10,14
GTC45	45 cm	Medio	10	12,80

GOMA DE LIMPIACRISTALES MEDIO Green Label



Goma certificado FSC™, Grado de dureza: medio

- Parcialmente con caucho natural certificado FSC™.
- Calidad profesional con bordes pronunciados para pasar la escobilla de goma sin rayas
- Made in Germany



Nº de ref.	Tamaño	Goma	UE	€/unidad
GTR25	25 cm	Medio	10	3,72
GTR35	35 cm	Medio	10	4,34
GTR45	45 cm	Medio	10	4,98
GTR55	55 cm	Medio	10	5,60
GTR99	106 cm	Medio	10	10,68

SOPORTE Green Label



Elemento soporte ergonómico, de plástico.

- Sin productos químicos peligrosos
- Eficacia: Cámaras de agua, absorción mayor del agua.
- Seguridad: Queda retenido en el cono de seguridad.
- Made in Germany



Nº de ref.	Tamaño	UE	€/unidad
GTT35	35 cm	10	9,94
GTT45	45 cm	10	10,86

MICROWIPE Green Label



EU Ecolabel: DE/016/037



El paño de microfibra de vidrio sostenible.

- Fibras de producción sostenible con un mínimo impacto medioambiental
- Embalado en film reciclado
- Grosor de material 350g/m2
- Resiste aprox. 500 ciclos de lavado

Nº de ref.	Tamaño	Material	UE	€/unidad
GTMC4	40x40 cm	Microfibra	10	6,04
GTMC6	60x80 cm	Microfibra	10	13,82

80 % poliéster, reciclado 20 % poliamida

CUBO DE 12L Green Label



Cubo para la limpieza de ventanas, materiales seguros para la salud.

- Sin productos químicos peligrosos
- Mango robusto y ergonómico con fijación vertical
- Incluye bandejas para mojar y rasqueta de hasta 35 cm
- Made in Germany

Nº de ref.	Contenido	Dim. interior	UE	€/unidad
GTB12	12 l	40x19cm	10	19,96

LÍQUIDO Green Label



EU Ecolabel: DE/020/517



Jabón para la limpieza de ventanas, concentrado tipo gel (1:100).


- Se puede aplicar directamente en el lavavajillas o disolver en agua
- Valor del pH en solución acuosa: 5,1
- Envase fabricado con material reciclado
- Made in Germany

Nº de ref.	Contenido	UE	€/unidad
GTL10	1 l	12	11,46



C2C Certified Material Health Certificate™ Plata

Para obtener el Material Health Certificate (certificado de salud de los materiales), se analizan y evalúan todos los productos químicos utilizados en la cadena de valor en cuanto a peligros para la salud y el medioambiente. Los productos químicos peligrosos se evitan y se sustituyen por sustancias seguras, con la intención de obtener una producción sostenible.



FSC™

En nuestras gomas para limpiacristales utilizamos caucho natural con certificación FSC, lo que garantiza una explotación forestal más sostenible. La certificación FSC se concede a bosques y plantaciones gestionados según estrictos principios ecológicos y sociales. Los materiales con certificación FSC pueden rastrearse en todo momento a lo largo de la cadena de suministro.




Etiqueta Ecológica Europea

La Etiqueta Ecológica Europea de la Comisión Europea se concede a productos con un menor impacto ambiental que otros comparables y que, por tanto, son más ecológicos y saludables. Los criterios varían en función de la categoría de productos. En el caso de los productos textiles y los detergentes, la evaluación se basa en el contenido reciclado, la limitación de sustancias químicas tóxicas y la biodegradabilidad, así como en la eficacia de limpieza y la durabilidad.

LIMPIEZA CLÁSICA DE CRISTALES

LIMPIACRISTALES

ERGOTEC®
NINJA



Disponible en versión con cabezal estándar de 30° o especial de NINJA 40°.



La posición central puede fijarse presionando la tecla de bloqueo.



Mecanismo de bloqueo innovador para fijar el cabezal orientable en posición central.



Innovador y mejorado mecanismo de clip.



LIMPIACRISTALES
ERGOTEC® NINJA



ErgoTec® NINJA EMPUÑADURA

- Ergonómica: empuñadura de 2 componentes.
- Orientable: perfecta para trabajar con barras.
- Segura: TriLoc para una sujeción segura durante el trabajo: encaja con seguridad en las barras telescópicas con el cono de seguridad de UNGER.

Nº de ref.	Ángulo	UE	€/unidad
EN000	40°	5	23,20
E3000	30°	5	23,20

ErgoTec® NINJA LIMPIACRISTALES, COMPLETO



Completo con guía NINJA. Goma blanda.

- Empuñadura ergonómica: con función de giro y mecanismo de seguridad TriLoc.
- Guía de aluminio T6 extruido de tecnología avanzada: no se dobla, la goma se cambia rápidamente, distribución óptima de la presión.
- Goma blanda profesional: limpieza de ventanas sin franjas ni marcas, dos bordes afilados.

Nº de ref.	Ángulo	Tamaño	Goma	UE	€/unidad
EN300	40°	30 cm	Suave	5	35,74
EN350	40°	35 cm	Suave	5	37,54
EN450	40°	45 cm	Suave	5	39,62
E3300	30°	30 cm	Suave	5	35,74
E3350	30°	35 cm	Suave	5	37,54
E3450	30°	45 cm	Suave	5	39,62



ErgoTec® NINJA GUÍA DE ALUMINIO



Completa con goma blanda y caperuzas finales SmartClip.

- Aluminio T6 extruido de tecnología avanzada: no se rompe ni se dobla. Material procedente de la industria aeronáutica.
- Efectivo: distribución perfecta de la presión.
- Rápido: la guía se cambia fácilmente.

Nº de ref.	Tamaño	Goma	UE	€/unidad
AC200	20 cm	Suave	5	11,72
AC250	25 cm	Suave	5	12,28
AC300	30 cm	Suave	5	13,54
AC350	35 cm	Suave	5	14,36
AC450	45 cm	Suave	5	16,36
AC550	55 cm	Suave	5	18,82
AC650	65 cm	Suave	5	24,76
AC750	75 cm	Suave	5	27,94
AC920	92 cm	Suave	5	32,56
AC105	105 cm	Suave	5	35,70

LIMPIEZA CLÁSICA DE CRISTALES

LIMPIACRISTALES

ERGOTEC®



LIMPIACRISTALES Green Label

Limpiacristales completo con goma certificado FSC™.

- Empuñadura & guía S: materiales seguros para la salud
- Empuñadura ergonómica de dos componentes. Completo con guía S.
- Mango con clip en S optimizado para cambiar fácilmente la goma y el guía.
- Alta calidad habitual de UNGER.
- Made in Germany

Nº de ref.	Tamaño	Goma	UE	€/unidad
GTS35	35 cm	Medio	10	25,82
GTS45	45 cm	Medio	10	28,06
GTS40*		Mango	10	16,38



ErgoTec® LIMPIACRISTALES

Empuñadura ergonómica de dos componentes. Completo con guía S.

- Empuñadura con resorte en S optimizado de acero inoxidable y plástico de alta calidad para cambio sencillo de la goma y la guía.
- Nada de giros o caídas (cono de seguridad).
- Compatible con las guías S y S-Plus.
- ES35G, ES45G: Con goma verde con una excepcional capacidad deslizante.

Nº de ref.	Tamaño	Goma	UE	€/unidad
ES35G	35 cm	Verde ●	10	24,74
ES45G	45 cm	Verde ●	10	27,20
ES250	25 cm	Suave	10	21,54
ES350	35 cm	Suave	10	23,48
ES450	45 cm	Suave	10	25,50
ES550	55 cm	Suave	10	27,60
ES25H	25 cm	Duro	10	21,54
ES35H	35 cm	Duro	10	23,48
ES45H	45 cm	Duro	10	25,50
ES55H	55 cm	Duro	10	27,60
ETG00		Empuñadura	10	14,90
ETX00	+2,5 cm	Empuñadura XL	10	15,90



ErgoTec® SWIVEL LOC


Cabeza girable, regulable e inmovilizable a discreción. El solucionador de problemas para áreas complicadas. Combinación óptima con tubos telescópicos.

- Practicidad: Disponible con dos inclinaciones de cabeza [0°, 30°].
- Compatible con las guías S y S-Plus.
- Comodidad: Empuñadura ergonómica de dos componentes.

Nº de ref.	Versión	UE	€/unidad
LS000	0°	5	20,24
LA000	30°	5	20,24

UNGER®

Quality Tools for Smart Cleaning




EMPUÑADURA ErgoTec® CARBONO

El más ligero mango de limpiacristales profesional.

- 18 % más ligero que el mango ErgoTec® estándar.
- Materiales de primera calidad - Empuñadura: Fibra de carbono de alta calidad
- Hebilla tipo clip S: de acero inoxidable.
- Revestimiento antideslizante para un agarre fiable.
- Compatible con las guías S y S-Plus.

Nº de ref.	UE	€/unidad
UCH00	1	134,82

2IN1



VisaVersa® Pro - 2 EN 1 LIMPIACRISTALES

Limpiacristales y mojado en uno. Completo con guía S, almohadilla microfibra y goma.

- Microfibra premium para un poder limpiador definitivo y alta absorción de agua
- Pinza de cierre para abrir para retirar o dar el limpiacristales
- Sin giros ni caídas en los mangos telescópicos con el cono de seguridad ErgoTec®
- Compatible con las guías S y S-Plus


Nº de ref.	Tamaño	Goma	Producto	UE	€/unidad
VV250	25 cm	Soft	VisaVersa Pro completo	8	43,00
VV350	35 cm	Soft	VisaVersa Pro completo	8	46,08
VV450	45 cm	Soft	VisaVersa Pro completo	8	50,90
VEP25	25 cm		Almohadilla VisaVersa Pro	10	9,22
VEP35	35 cm		Almohadilla VisaVersa Pro	10	10,24
VEP45	45 cm		Almohadilla VisaVersa Pro	10	11,26

Almohadilla: 100% microfibra de poliéster

LIMPIEZA DE CRISTALES PERFECTA EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS

Mojar - girar - limpiar - ¡LISTO!

RÁPIDO Y SEGURO:
perfecto para el mango telescópico



**LIMPIACRISTALES
VISA VERSA PRO 2 IN 1**



LIMPIEZA CLÁSICA DE CRISTALES

LIMPIEZA CLÁSICA DE CRISTALES

LIMPIACRISTALES



LIMPIACRISTALES-S



De acero inoxidable con revestimiento de goma. Completo con guía S y goma.

- Comodidad: Empuñadura ergonómica.
- Sencillez: Hebilla tipo clip, cambio rápido de la guía.
- Practicabilidad: Se deja combinar con tubos telescópicos.
- Compatible con las guías S y S-Plus.

Nº de ref.	Tamaño	Goma	UE	€/unidad
SE250	25 cm	Suave	10	16,72
SE350	35 cm	Suave	10	18,52
SE450	45 cm	Suave	10	20,52
SE25H	25 cm	Duro	10	16,72
SE35H	35 cm	Duro	10	18,52
SE45H	45 cm	Duro	10	20,52
SG000		Empuñadura	10	10,80



UniTec LIMPIACRISTALES LIGHT



El ligerísimo limpiacristales de plástico para uso doméstico.

- Practicidad: Para superficies lisas.
- Versatilidad: Se deja combinar con tubos telescópicos.
- Rail de aluminio ligero, montado fijamente.

Nº de ref.	Tamaño	Info	UE	€/unidad
US300	30 cm	Completo	10	5,60



EMPUÑADURA DE LATÓN-GC



La clásica.

- Calidad: Sumamente robusta.
- Seguridad: Buena fijación de la guía, atornillada. Guía con clips de plástico.
- Durabilidad: Inoxidable.

Nº de ref.	UE	€/unidad
GS000	10	17,54



LIMPIACRISTALES-Pro



Limpiacristales de acero inoxidable con revestimiento de goma. Completo con guía S.

- Comodidad: Empuñadura ergonómica.
- Sencillez: Hebilla tipo clip, cambio rápido de la guía.
- Practicabilidad: Se deja combinar con tubos telescópicos.
- Compatible con las guías S y S-Plus.

Nº de ref.	Tamaño	Goma	UE	€/unidad
PR250	25 cm	Suave	10	16,72
PR350	35 cm	Suave	10	18,52
PR450	45 cm	Suave	10	20,52
PR000		Empuñadura	10	10,80



LIMPIACRISTALES UniTec



El limpiacristal practico en metalico y economico.

- Robustez: Empuñadura metálica, guía de acero inoxidable.
- Practicidad: Tornillo de ajuste para cambio de la guía.
- Versatilidad: Se deja combinar con tubos telescópicos.

Nº de ref.	Tamaño	UE	€/unidad
OW350	35 cm	10	13,12
OW450	45 cm	10	14,64

LIMPIEZA CLÁSICA DE CRISTALES

GUÍAS

UNGER

Quality Tools for Smart Cleaning

S-plus



GUÍA S PLUS



Acero inoxidable, para los limpiacristales ErgoTec® y S Pro. Completa con goma blanda.

- Los bordes curvados estabilizan la goma de los bordes para lograr una limpieza más eficiente a lo largo del marco.
- Calidad: Acero inoxidable robusto.
- Compatibilidad: Se deja combinar con los limpiacristales ErgoTec®, S y Pro.
- Practicidad: Posición variable, cambio sencillo de la goma.

Nº de ref.	Tamaño	Goma	UE	€/unidad
UC300	30 cm	Suave	10	9,48
UC350	35 cm	Suave	10	10,88
UC450	45 cm	Suave	10	13,60



GUÍA S



Acero inoxidable robusto, para los limpiacristales ErgoTec® y S Pro. Completa con goma suave y duro.

- NE25G-NE55G completa con goma verde con una excepcional capacidad deslizante.
- Practicidad: Posición variable, cambio sencillo de la goma.

Nº de ref.	Tamaño	Goma	UE	€/unidad
NE25G	25 cm	Verde ●	10	7,50
NE35G	35 cm	Verde ●	10	9,74
NE45G	45 cm	Verde ●	10	12,14
NE55G	55 cm	Verde ●	10	14,56
NE250	25 cm	Suave	10	6,54
NE300	30 cm	Suave	10	7,28
NE350	35 cm	Suave	10	8,48
NE450	45 cm	Suave	10	10,46
NE550	55 cm	Suave	10	12,52
NE15H	15 cm	Duro	10	5,56
NE25H	25 cm	Duro	10	6,54
NE35H	35 cm	Duro	10	8,48
NE45H	45 cm	Duro	10	10,46
NE55H	55 cm	Duro	10	12,52



GUÍA S Green Label



Completo con goma certificado FSC™.

- Guía S: materiales seguros para la salud
- Goma: Grado de dureza: medio, parcialmente con caucho natural certificado FSC™.
- Calidad profesional con bordes pronunciados para pasar la escobilla de goma sin rayas
- Made in Germany

Nº de ref.	Tamaño	Goma	UE	€/unidad
GTC35	35 cm	Medio	10	10,14
GTC45	45 cm	Medio	10	12,80



GUÍA DE LATÓN-GC



Completo con goma blanda + clips de plástico.

- Calidad: Sumamente robusta.
- Compatibilidad: Se deja combinar con los limpiacristales GC de latón et Pro.

Nº de ref.	Tamaño	UE	€/unidad
GC350	35 cm	10	9,26
GC450	45 cm	10	11,02



PLASTIC CLIPS

Fijación adicional de la goma en la guía.

Nº de ref.	Info	UE	€/unidad
PCLIP	Plástico Clips 40/Box	10	5,16

LIMPIEZA CLÁSICA DE CRISTALES

GOMAS



GOMMA VERDE PARA LIMPIACRISTALES



Gomma para limpiacristales con una excepcional capacidad deslizante.

- Resultados sin marcas
- Larga durabilidad garantizada
- Calidad profesional «Made in Europe»

Nº de ref.	Tamaño	UE	€/unidad
RR25G	25 cm	10	3,72
RR35G	35 cm	10	4,34
RR45G	45 cm	10	4,98
RR55G	55 cm	10	5,60



SUAVE

DURO

GOMA DE LIMPIACRISTALES



10 gomas en un sobre. Calidad profesional.

- Calidad profesional: Larga duración.
- Eficacia: Escurredo eficaz gracias a sus bordes pronunciados.
- Rapidez: Deslizamiento fácil y rápido sobre superficies grandes.

Nº de ref. Suave	Nº de ref. Duro	Tamaño	UE	€/unidad
RR250	RR25H	25 cm	10	2,76
RR350	RR35H	35 cm	10	3,06
RR450	RR45H	45 cm	10	3,28
RR550	RR55H	55 cm	10	3,54
RR650	RR65H	65 cm	10	3,90
RR750	RR75H	75 cm	10	4,18
RR920	RR92H	92 cm	10	5,92
RR990	RR99H	106 cm	10	6,76



GOMA DE LIMPIACRISTALES MEDIO Green Label



Goma certificado FSC™, Grado de dureza: medio

- Parcialmente con caucho natural certificado FSC™.
- Calidad profesional con bordes pronunciados para pasar la escobilla de goma sin rayas
- Made in Germany

MEDIO

Nº de ref.	Tamaño	UE	€/unidad
GTR25	25 cm	10	3,72
GTR35	35 cm	10	4,34
GTR45	45 cm	10	4,98
GTR55	55 cm	10	5,60
GTR99	106 cm	10	10,68



SUAVE

DURO

CAJA CON GOMAS DE LIMPIACRISTALES



Caja para guardar 25 gomas de recambio.

- Practicidad: Protege contra suciedad y dobleces.
- Profesionalidad: Cuida del orden.
- Calidad: Goma de calidad profesional, caja de plástico robusto.

Nº de ref.	Tamaño	Goma	UE	€/unidad
RP350	35 cm	Suave	25	3,10
RP450	45 cm	Suave	25	3,34
RP35H	35 cm	Duro	25	3,10
RP45H	45 cm	Duro	25	3,34



INFORMACIÓN DE GOMA

SUAVE



- Dureza Shore: 52 ± 3
- Ideal para temperaturas frías
- Se adapta mejor a superficies irregulares

MEDIO



- Dureza Shore: 56 ± 3
- Ideal todo el año
- Apto para todas las superficies

DURO



- Dureza Shore: 60 ± 3
- Ideal para temperaturas más elevadas
- Ideal para superficies grandes y lisas



HIGHWAY - GOMA DE LIMPIACRISTALES



Goma en rollo para cortarla a gusto, caja de cartón. Extrusionada - calidad doméstica.

Nº de ref.	Tamaño	UE	€/unidad
HIXXL	15 m	1	65,80

LIMPIEZA CLÁSICA DE CRISTALES

LIMPIACRISTALES



Quality Tools for Smart Cleaning

VISTA GENERAL DEL PRODUCTO LIMPIACRISTALES DE VENTANAS



La línea de limpiacristales de **UNGER** incluye diferentes niveles de calidad y equipamiento. Esta tabla proporciona una vista general, que permite elegir el limpiador correcto para cada tarea.

CALIDAD	EMPUÑADURA			CABEZAL GIRATORIO	GUÍA				GOMA*			
	Material	Inclinación	Se adapta al cono de seguridad	Ajuste de la tensión	Fijación	Tamaños	Material	Compatibilidad	Tipo	Calidad	Fijación	
	Dos componentes	30°/40°		✓	Clip TriLoc	20 – 105 cm	Aluminio T6	Guía de aluminio Ninja	moldeado por estampación	Soft & Hard	Clip TriLoc	p. 32
	Carbono	30°		–	Muelle en S		–	Guía S Guía S Plus	–	–	Muelle en S	p. 33
	Dos componentes	30°		–	Muelle en S	35 – 45 cm		Guía S Guía S Plus		Medium	Muelle en S de confort	p. 31/33
	Dos componentes	30°		–	Muelle en S	15 – 55 cm	Acero inoxidable	Guía S Guía S Plus	moldeado por estampación	Soft & Hard	Muelle en S de confort	p. 33
	Dos componentes	0°/30°		✓	0°: placa atornillada, muelle en S 30°	solo empuñadura 0° / 30°	Acero inoxidable	Guía S Guía S Plus	–	–	0°: placa atornillada, muelle en S 30°	p. 33
	Dos componentes	30°		–	Muelle en S	25 – 45 cm	Acero inoxidable	Guía S Guía S Plus	moldeado por estampación	Soft	Muelle en S de confort	p. 33
	Metal y funda de goma, forma ergon.	30°		–	Muelle en S	15 – 55 cm	Acero inoxidable	Guía S Guía S Plus	moldeado por estampación	Soft & Hard	Muelle en S	p. 34
	Metal y funda de goma, forma ergon.	30°		–	Clip Pro	15 – 55 cm	Acero inoxidable	Guía S Guía S Plus	moldeado por estampación	Soft & Hard	Clip Pro	p. 34
	Latón	30°		–	Placa atornillada	35 – 45 cm	Latón	Guía latón	extruido	Soft	Placa atornillada	p. 34
	Metal	30°		–	Tornillo de retención	35 – 45 cm	Acero inoxidable	Guía S Guía S Plus	extruido	Standard	Cabezal giratorio	p. 34
	Plástico	30°		–	Guía en la empuñadura	30 cm	Aluminio	Guía Aluminio	extruido	Calidad doméstica	Fijo en guía	p. 34



RECOMENDACIONES PARA LA COMPRA Tome las 5 decisiones siguientes:

- 1. CALIDAD:** ¿Cuánto tiempo prevé trabajar, cuál es el tamaño de la superficie, qué equipamiento necesita?
- 2. EMPUÑADURA:** ¿Qué es importante para usted: peso, equipamiento, ergonomía?
- 3. CABEZAL GIRATORIO:** ¿Debe limpiar lugares de difícil acceso? ¿Trabaja con mangos telescópicos?
- 4. GUÍA:** ¿Qué tamaño tiene la superficie? ¿Es esencial poder cambiar la guía rápidamente?
- 5. GOMA:** ¿Goma dura, media o blanda? ¿Calidad profesional o es suficiente una calidad sencilla?

* Pueden intercambiarse gomas blandas, media y duras, disponibles por separado.



Este útil encastra con seguridad en el cono de seguridad ErgoTec®.



Este útil se adapta a todos los mangos **UNGER**, pero sin mecanismo de seguridad.

★ **GOOD**
Versión básica

★★ **BETTER**
Versión estándar

★★★ **BEST**
Producto de alta calidad

★★★★ **PREMIUM**
El menor producto

APLICAR/ENROSCAR

RETENER

LIMPIEZA CLÁSICA DE CRISTALES

MOJADORES



MOJADOR ErgoTec® NINJA



Incluye funda NINJA y soporte de aluminio negro.

- Extraordinaria absorción de agua y fuerza de limpieza.
- Fibras extra largas con fibras de raspado y parte de microfibra.
- Cuerpo de aluminio ligero y sólido.
- Función de doblado, el soporte encastra con seguridad en los mangos telescópicos de UNGER.

Nº de ref.	Tamaño	Material	UE	€/unidad
NA350	35 cm	Tejido mixto*	5	33,38
NA450	45 cm	Tejido mixto*	5	37,10

*Material de apoyo: 100 % poliamida; fibras: 70 % poliacrílico, 20 % polietileno, 10 % poliamida



StripWasher® MicroStrip PAC



Mojador completo con funda de microfibra

- Elevada absorción de agua.
- Poder detergente extra.
- Soporte ligero, de plástico, con cámaras de agua.

Nº de ref.	Tamaño	Material	UE	€/unidad
NC350	35 cm	Microfibra*	10	20,30
NC450	45 cm	Microfibra*	10	23,52

*Material de apoyo: 100 % poliamida; fibras: 100 % polietileno



StripWasher® Pad STRIP PAC



Mojador completo con funda especial (pad para fregar + material normal).

- Elimina la suciedad mayor.
- Buen poder detergente.
- Soporte ligero, de plástico, con cámaras de agua.

Nº de ref.	Tamaño	Material	UE	€/unidad
RC350	35 cm	Material normal*	10	18,56
RC450	45 cm	Material normal*	10	21,20

*Material de apoyo: 100 % polietileno; fibras: 80 % poliacrílico, 20 % polietileno



MOJADOR ErgoTec® Power



Soporte ErgoTec® y funda microfibra Power.

- 20 % más absorción de agua que las fundas de microfibra habituales en el sector
- Lavable a máquina y apto para la secadora
- Mango de dos componentes con cámaras de agua
- Encaja en el cono de seguridad

Nº de ref.	Tamaño	Material	UE	€/unidad
BC350	35 cm	Microfibra*	10	24,74
BC450	45 cm	Microfibra*	10	27,94

*Material de apoyo: 100 % poliéster; fibras: 100 % poliéster



StripWasher® Monsoon STRIP PAC



Mojador completo con funda de fibras extra largas (tejido mixto).

- Absorción elevada de agua.
- Idóneo para superficies grandes.
- Soporte ligero, de plástico, con cámaras de agua.

Nº de ref.	Tamaño	Material	UE	€/unidad
MC350	35 cm	Tejido mixto*	10	18,28
MC450	45 cm	Tejido mixto*	10	21,20

*Material de apoyo: 100 % poliamida; fibras: 70 % poliacrílico, 20 % polietileno, 10 % poliamida



StripWasher® Original STRIP PAC



Mojador completo con funda normal.

- Buen poder detergente.
- Fácil de lavar.
- Soporte ligero, de plástico, con cámaras de agua.

Nº de ref.	Tamaño	Material	UE	€/unidad
WC250	25 cm	Tejido mixto*	10	14,58
WC350	35 cm	Tejido mixto*	10	16,60
WC450	45 cm	Tejido mixto*	10	18,82

*Material de apoyo: 100 % polietileno; fibras: 100 % poliacrílico



LIMPIEZA CLÁSICA DE CRISTALES

MOJADORES SOPORTES

UNGER

Quality Tools for Smart Cleaning



ErgoTec® NINJA SOPORTE



SORTE de aluminio negro súper robusto

- Muy ligero, de aluminio anodizado negro.
- Perfecto para el trabajo ergonómico. Alivia el brazo y la espalda.
- El mojado se controla fácilmente.

Nº de ref.	Tamaño	UE	€/unidad
NI250	25 cm	5	15,76
NI350	35 cm	5	16,52
NI450	45 cm	5	17,12
NI550	55 cm	5	17,90
NI750	75 cm	5	19,40



SOPORTE ErgoTec®



Elemento soporte ergonómico, de plástico.

- Eficacia: Cámaras de agua, absorción mayor del agua.
- Seguridad: Queda retenido en el cono de seguridad.

Nº de ref.	Tamaño	UE	€/unidad
EH250	25 cm	10	8,04
EH350	35 cm	10	9,08
EH450	45 cm	10	9,88



SOPORTE Swivel



Elemento soporte ligero, de aluminio, con cabeza graduable.

- Practicabilidad: Ángulo graduable en 7 posiciones, tornillo fijador.
- Livandad: Aluminio robusto con empuñadura de plástico.
- Versatilidad: Se deja combinar con tubos telescópicos.

Nº de ref.	Tamaño	UE	€/unidad
SV350	35 cm	5	14,72
SV450	45 cm	5	15,24



SOPORTE Green Label



Elemento soporte ergonómico, de plástico.

- Sin productos químicos peligrosos
- Eficacia: Cámaras de agua, absorción mayor del agua.
- Seguridad: Queda retenido en el cono de seguridad.
- Made in Germany

Nº de ref.	Tamaño	UE	€/unidad
GTT35	35 cm	10	9,94
GTT45	45 cm	10	10,86



SOPORTE DE Aluminio



Elemento soporte ligero, de aluminio.

- Livandad: Aluminio robusto con empuñadura de plástico.
- Practicabilidad: Ranuras en la empuñadura para un agarre seguro.
- Versatilidad: Se deja combinar con el tubo telescópico.

Nº de ref.	Tamaño	UE	€/unidad
AT150	15 cm	10	5,06
AT250	25 cm	10	5,62
AT350	35 cm	25	6,28
AT450	45 cm	25	6,94
AT550	55 cm	10	7,54



SOPORTE UniTec



Elemento soporte ligero, de plástico.

- Eficacia: Cámaras de agua, absorción mayor del agua.
- Livandad: Monopieza de plástico.
- Versatilidad: Se deja combinar con tubos telescópicos.

Nº de ref.	Tamaño	UE	€/unidad
OE350	35 cm	10	4,48
OE450	45 cm	10	4,90

LIMPIEZA CLÁSICA DE CRISTALES

MOJADORES > FUNDAS



FUNDA Monsoon

★★

Funda de fibras extra largas. Tejido mixto. Con almohadilla tipo pad y cierre por contacto.

- Eficacia: Absorción mayor del agua
- Rendimiento: Idónea para superficies grandes
- Practicabilidad: Fácil de lavar

Nº de ref.	Tamaño	Material	UE	€/unidad
MS150	15 cm	Tejido mixto*	10	10,52
MS250	25 cm	Tejido mixto*	10	11,20
MS350	35 cm	Tejido mixto*	10	12,00
MS450	45 cm	Tejido mixto*	10	14,22

*Material de apoyo: 100 % poliamida; fibras: 70 % poliacrílico, 20 % polietileno, 10 % poliamida



FUNDA Original

★

Funda normal. Tejido mixto. Con cierre por contacto.

- Rendimiento: Buen poder detergente.
- Practicabilidad: Fácil de lavar.

Nº de ref.	Tamaño	Material	UE	€/unidad
WS250	25 cm	Tejido mixto*	10	9,00
WS350	35 cm	Tejido mixto*	10	10,36
WS450	45 cm	Tejido mixto*	10	12,10

*Material de apoyo: 100 % polietileno; fibras: 100 % poliacrílico

FUNDA ErgoTec® NINJA

★★★

Funda de mojado con máxima fuerza de limpieza

- Extraordinaria absorción de agua y fuerza de limpieza
- Fibras extra largas con fibras de rascado y parte de microfibra
- Cuerpo de aluminio ligero y sólido
- Función de doblado, el soporte encastra con seguridad en los mangos telescópicos de UNGER

Nº de ref.	Tamaño	Material	UE	€/unidad
NJ250	25 cm	Tejido mixto*	10	15,76
NJ350	35 cm	Tejido mixto*	10	16,84
NJ450	45 cm	Tejido mixto*	10	20,04
NJ550	55 cm	Tejido mixto*	10	23,42
NJ750	75 cm	Tejido mixto*	5	27,98

*Material de apoyo: 100 % poliamida; fibras: 70 % poliacrílico, 20 % polietileno, 10 % poliamida

FUNDA DE MICROFIBRA Power

★★★

Funda de microfibra Power con mopa para una potencia de limpieza definitiva, con cierre por contacto.

- 20 % más absorción de agua que las fundas de microfibra habituales en el sector
- Lavable a máquina y apto para la secadora

Nº de ref.	Tamaño	Material	UE	€/unidad
BS250	25 cm	Microfibra*	10	13,54
BS350	35 cm	Microfibra*	10	16,04
BS450	45 cm	Microfibra*	10	18,52
BS550	55 cm	Microfibra*	10	20,98

*Material de apoyo: 100 % poliéster; fibras: 100 % poliéster

FUNDA DE MICROFIBRA MicroStrip

★★★

Funda de microfibra. Con almohadilla tipo pad y cierre por contacto.

- Eficacia: Extraordinario poder detergente, elevada absorción del agua (6 veces su propio peso). Idónea para superficies grandes
- Practicabilidad: Fácil de lavar

Nº de ref.	Tamaño	Material	UE	€/unidad
NS250	25 cm	Microfibra*	10	12,40
NS350	35 cm	Microfibra*	10	13,32
NS450	45 cm	Microfibra*	10	15,82

*Material de apoyo: 100 % poliamida; fibras: 100 % polietileno



FUNDA PAD

★★

Funda normal con almohadilla tipo pad. Tejido mixto. Con cierre por contacto.

- Practicabilidad: Elimina la suciedad mayor.
- Rendimiento: Buen poder detergente.
- Ahorro de tiempo: Limpieza rápida.

Nº de ref.	Tamaño	Material	UE	€/unidad
RS350	35 cm	Tejido mixto*	10	12,88
RS450	45 cm	Tejido mixto*	10	14,42

*Material de apoyo: 100 % polietileno; fibras: 80 % poliacrílico, 20 % polietileno



FUNDA UniTec

★

Funda de mojado. Fibra sintética. Con botones de presión.

- Rendimiento: Buen poder detergente.
- Practicabilidad: Fácil de lavar.
- Conveniencia: Para los que saben economizar.

Nº de ref.	Tamaño	Material	UE	€/unidad
ON250 ¹	25 cm	Fibra sintética*	10	6,26
ON350	35 cm	Fibra sintética*	10	7,36
ON450	45 cm	Fibra sintética*	10	8,46

*Material de apoyo/Fibras: 100 % poliéster

¹ Mientras haya existencias

LIMPIEZA CLÁSICA DE CRISTALES

MOJADORES



Quality Tools for Smart Cleaning

VISTA GENERAL DEL PRODUCTO MOJADORES



La línea de mojadores de **UNGER** incluye fundas y piezas portantes con diferentes materiales y funciones. Esta tabla proporciona una vista general, que permite elegir el mojadador correcto para cada necesidad.

SOPORTE

	CALIDAD	EMPUÑADURA		FUNCIÓN DE GIRO		PIEZA PORTANTE				
		Material	Se adapta al cono de seguridad	Cabezal giratorio	Ajuste de la tensión	Material	Peso	Tamaños disponibles	Cámaras de agua	
ErgoTec® NINJA		2 componentes		✓	Tornillo	Aluminio	Muy ligero	25 – 75 cm	–	p. 39
ErgoTec® Green Label*		2 componentes		–	–	Plástico	Ligero	35 – 45 cm	✓	p. 39
ErgoTec®		2 componentes		–	–	Plástico	Ligero	25 – 45 cm	✓	p. 39
Alu		Plástico, ranuras para los dedos		–	–	Aluminio	Muy ligero	15 – 55 cm	–	p. 39
Swivel		Plástico, ranuras para los dedos		✓	Cabezal giratorio	Aluminio	Muy ligero	35 + 45 cm	–	p. 39
UniTec		Plástico, moldeado ergonómicamente		–	–	Plástico	Ligero	25 – 45 cm	✓	p. 39

*C2C Certified Material Health Certificate™ Plata

FUNDAS

	CALIDAD	MATERIAL	MICROFIBRA	FUNCIONES	TAMAÑOS DISPONIBLES	CIERRE	MOPA DE RASCADO	
ErgoTec® NINJA		100 % Poliamida* 70 % Poliacrílico** 20 % Polietileno** 10 % Poliamida**	✓	Con máxima fuerza de limpieza	25 – 75 cm	cierre por contacto	2 x	p. 40
Power		100 % Poliéster*/**	✓	20 % más absorción de agua***	25 – 55 cm	cierre por contacto	1 x	p. 40
MicroStrip		100 % Poliamida* 100 % Polietileno**	✓	Gran absorción de agua, aprox. 6 veces el peso propio	25 – 45 cm	cierre por contacto	1 x	p. 40
Monsoon		100 % Poliamida* 70 % Poliacrílico** 20 % Polietileno** 10 % Poliamida**	–	Idónea para superficies grandes	15 – 45 cm	cierre por contacto	1 x	p. 40
Pad		100 % Polietileno* 80 % Poliacrílico** 20 % Polietileno**	–	Elimina la suciedad gruesa	35 + 45 cm	cierre por contacto	Superficie de fregado integrada	p. 40
Original		100 % Polietileno* 100 % Poliacrílico**	–	Buena capacidad de limpieza	25 – 45 cm	cierre por contacto	1 x	p. 40
UniTec		100 % Poliéster*/**	–	Capacidad de limpieza estándar	25 – 45 cm	Botón	–	p. 40

* Material de apoyo

** Fibras

***que las fundas de microfibra habituales en el sector

GOOD
Versión básica

BETTER
Versión estándar

BEST
Producto de alta calidad

PREMIUM
El menor producto

APLICAR/ENROSCAR

RETENER

LIMPIEZA CLÁSICA DE CRISTALES

RASCADORES DE CRISTAL

ERGOTec®
NINJA



Disponibles en 2 tamaños:
10 cm 15 cm



RASCADOR ErgoTec® NINJA

El primer rascador 2 en 1 con innovador mecanismo de orientación.

- Mecanismo flexible: el ángulo del robusto mecanismo de acero inoxidable puede cambiarse entre 0° y 30° tan solo presionando un botón.
- La cuchilla se cambia fácilmente: nuevo mecanismo especialmente resistente de regulador deslizable para cambiar las cuchillas
- Incluye cuchillas de acero inoxidable UNGER de máxima calidad para rascadores de cristal

Nº de ref.	Cuchilla	UE	€/unidad
EN100	10 cm	5	19,48
EN150	15 cm	5	22,28



COMBINACIÓN ErgoTec® NINJA (RASCADOR Y FUNDA)

Nº de ref.	Cuchilla	UE	€/unidad
ENH10	10 cm	5	29,32
ENH15	15 cm	5	32,10



Mecanismo flexible



Práctica combinación de funda y rascador

CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE UNGER DE MÁXIMA CALIDAD PARA RASCADORES DE CRISTAL



- **Larga durabilidad:** las cuchillas de dos filos de acero inoxidable 440A ofrecen un afilado óptimo durante mucho tiempo.
- **Desarrolladas para un uso fácil y rápido:** las cuchillas UNGER de acero inoxidable 440A han sido diseñadas para obtener resultados de limpieza óptimos al eliminar suciedad resistente en cristales. Cada cuchilla se ha afilado de forma precisa y tiene el ángulo de afilado perfecto para un trabajo preciso y rápido.
- **Aplicación:** ideal para el uso diario en cristal. Elimina pintura, pegatinas, cinta adhesiva, salpicaduras de cemento y pintura y otros restos de difícil eliminación.



RASCADOR
ERGO TEC® NINJA



FUNDA ErgoTec® NINJA



Resistente funda de rascador para el cinturón.

- Fije el rascador en segundos con el EasyClip. De ese modo no puede caer
- Resistente funda de plástico con inserto de acero inoxidable para proteger de la cuchilla afilada.

Nº de ref.	Compatible	UE	€/unidad
HT150	Para rascador 10 cm y 15 cm	5	18,10


CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE DE MÁXIMA CALIDAD PARA RASCADORES DE CRISTAL



Nº de ref.	Cuchilla	Info	UE	€/unidad
ENB10	10 cm	1 estuche = 25 cuchillas	10 estuches	19,48
ENB15	15 cm	1 estuche = 25 cuchillas	10 estuches	29,32

También encaja para rascadores ErgoTec®, ProTrim y Trim

4 CM CUCHILLA AFILADA UNILATERAL



RASCADOR DE SEGURIDAD ErgoTec®

El ergonómico con mecanismo de seguridad. Cuchillas de recambio: **SRB10, SRB20, SRBDB.**

- Ergonomía: Con revestimiento de goma.
- Seguridad: Cuchilla escamoteable.
- Manejabilidad: Siempre a mano.

Nº de ref.	Tamaño	Info	UE	€/unidad
SR03K	4 cm	20 en caja	20	5,34
SR04K	4 cm	50 en caja de exposición	50	5,34



RASCADOR DE SEGURIDAD

**

El práctico con mecanismo de seguridad. Cuchillas de recambio: **SRB10, SRB20, SRBDB.**

- Robustez: Metálico.
- Seguridad: Cuchilla escamoteable.
- Manejabilidad: Siempre a mano.

Nº de ref.	Tamaño	Info	UE	€/unidad
SR20K	4 cm	20 en caja	20	4,36
SR50K	4 cm	50 en caja de exposición	50	4,36



MINIRASCADOR

*

El pequeño con el mecanismo sofisticado. En el práctico cubo de 100.

- Extraordinaria manejabilidad - ¡cabe en todo lugar!
- Con mecanismo de seguridad.
- 22233: Eliminación suave de la suciedad en superficies sensibles.

Nº de ref.	Cuchilla	Info	UE	€/unidad
STMIN	4 cm, carbono	En cubetas de plástico	100	3,04
22233	4 cm, plástico	En cubetas de plástico	100	3,04



CUCHILLAS RASCACRISTALES 4 CM, CARBONIO

Para **SR03K, SR20K, SR50K, STMIN, 22233**

- Eficacia: Con filo elevado (unilateral).
- Seguridad: Cuchilla de seguridad con sujetador de aluminio.
- Practicabilidad: Cambio sencillo.


Nº de ref.	Tamaño	Info	UE	€/unidad
SRB10	4 cm	1 caja = 100 cuchillas	1 caja	26,04
SRB20	4 cm	1 caja = 250 cuchillas (50x5)	1 caja	88,22
SRBDB	4 cm	1 caja=10 cuchillas en dispensador	48 caja	5,62



SRB10



SRB20



SRBDB

10/15 CM CUCHILLA BILATERAL AFILADA



RASCADOR ErgoTec®

El rascador con la potencia extra. Empuñadura ergonómica de dos componentes. Cuchillas de recambio: **TR100 (10 cm), TR150 (15 cm).**

- Eficacia: Superficie extra grande para rascar. Cuchilla bilateral.
- Practicabilidad: Cambio sencillo de la cuchilla mediante deslizadera.
- Seguridad: Protector; se deja combinar con el cono de seguridad.

Nº de ref.	Tamaño	Info	UE	€/unidad
EG100	10 cm	Empaquetados en caja de exposición	10	15,16
EG150	15 cm	Empaquetados en caja de exposición	10	20,24



PROTRIM 10

El práctico peso ligero para trabajos cotidianos. Cuchillas de recambio: **TR100, KL100.**

- Practicabilidad: Pequeño y manuable - siempre a mano.
- Seguridad: Guardacuchillas para correr hacia afuera.
- Sencillez: Cambio de cuchilla y limpieza con sólo apretar un botón.

Nº de ref.	Tamaño	Info	UE	€/unidad
TX100	10 cm	Empaquetados en caja de exposición	10	13,46



TRIM 10+1

**

Rascacristales de acero inoxidable. En un práctico estuche de plástico con 10 cuchillas. Cuchillas de recambio: **TR100, KL100.**

- Calidad: Acero inoxidable robusto.
- Practicabilidad: Se deja combinar con empuñaduras UNGER.
- Seguridad: Mecanismo plegable.

Nº de ref.	Tamaño	Info	UE	€/unidad
TM100	10 cm	1 estuche = 1 soporte + 10 cuchillas	10 estuches	8,72
TH100	10 cm	1 estuche = 25 soportes en packs de 5	25	4,48



CUCHILLAS RASCACRISTALES 10/15 CM, CARBONIO

Cuchillas para cristales con filo bilateral. Para **TX100, EG100, EG150, TM100, EN100, EN150.**

Nº de ref.	Tamaño	Info	UE	€/unidad
KL100	10 cm	1 caja = 250 cuchillas individuales	1 caja	85,22
TR100	10 cm	1 estuche = 25 cuchillas	10 estuches	10,26
TR150	15 cm	1 estuche = 25 cuchillas	10 estuches	15,16



KL100



TR100/TR150

RASCADORES DE SUPERFICIES

10 CM CUCHILLA BILATERAL FILOSA/OBTUSA



RASCADOR ErgoTec®



El rascador ergonómico de superficies. Con empuñadura de dos componentes.

- Ergonomía: Empuñadura agradable de plástico.
- Potencia: Pesada cabeza metálica acodada.
- Eficacia: Cuchilla, con filo por un lado y canto obtuso por el otro.

Nº de ref.	Tamaño	UE	€/unidad
SH000	10 cm	10	16,36



RASCADOR DE MANGO LARGO ErgoTec®



El rascador de superficies para más potencia. Con empuñadura de dos componentes.

- Potencia: Más potencia mediante el mango de 25 cm.
- Eficacia: Cuchilla, con filo por un lado y canto obtuso por el otro.
- Seguridad: Con protector.

Nº de ref.	Tamaño	UE	€/unidad
SH250	10 cm	10	17,34



CUCHILLAS RASCASUPERFICIES

Cuchilla bilateral filosa/obtusa. 1 caja con 10 dispensadores de 10 cuchillas c/u Para SH000, SH250.

- Eficacia: Lado cortante, con el filo, para eliminar p.ej. pegamentos y moquetas. Lado obtuso, desprovisto de filo, para enlucido y suciedad resistente.

Nº de ref.	Tamaño	Info	UE	€/unidad
RB100	10 cm	1 dispensador = 10 cuchillas	10 disp.	8,20



SUGERENCIAS DEL EXPERTO – CÓMO RASCA EL PROFESIONAL

- Compruebe si el cristal es resistente e idóneo para limpiarlo con un rascador. Los cristales no idóneos son el acrílico, los cristales convexos, el cristal parasol, de seguridad (ESG), etc. Tener en cuenta las sugerencias del fabricante.
- Probar, previamente, el rascado en un lugar que no esté a la vista.
- Revisar el cristal, antes de empezar con el trabajo, si éste no está deteriorado, y pasar aviso si corresponde.
- Revisar la cuchilla si no está deteriorada, cambiándola o dándole vuelta.
- La base que deber ser rascada ha de estar siempre húmeda.
- Usar preferentemente un agente separador, p.ej. "UNGER Liquid".
- ¡Rascar siempre en una misma dirección! No tirar nunca el rascador hacia atrás – ¡Peligro de rayado!
- Después haber rascado, revisar la cuchilla si a ésta no quedaron adheridos restos de pegamento o enlucido. En caso necesario, cambiar la cuchilla o darle vuelta.

ATENCIÓN: Las cuchillas de UNGER tienen un filo de navaja. Manejarlas siempre con sumo cuidado. ¡Ejercer precaución al cambiar las cuchillas!



VISTA GENERAL RASCADORES PARA CRISTAL

RASCADOR PARA CRISTAL (cuchillas afiladas a los 2 lados)	CALIDAD	MATERIAL DE LAS CUCHILLAS	TAMAÑO DE LAS CUCHILLAS	MANGO	ENCAJA EN CONO DE SEGURIDAD	AJUSTE DEL ÁNGULO	CAMBIO DE CUCHILLAS	MECANISMO DE PROTECCIÓN	
 ErgoTec® NINJA (EN100, EN150)	***	Acero inoxidable	10 cm 15 cm	Plástico de 2 componentes		✓	Carro	Tapa	p. 42
 ErgoTec® (EG100, EG150)	***	Acero al carbono	10 cm 15 cm	Plástico de 2 componentes		–	Carro	Capuchón	p. 43
 PROTRIM (TX100)	***	Acero al carbono	10 cm	Plástico	–	–	Levantar	Cuchilla retráctil	p. 43
 ErgoTec® RASCADOR DE SEGURIDAD (SR03K, SR04K)	***	Acero al carbono	4 cm	Acero inoxidable con recubrimiento de goma	–	–	Extracción lateral	Cuchilla retráctil	p. 43
 TRIM 10+1 (TM100, TH100)	**	Acero al carbono	10 cm	Acero inoxidable	–	–	Extracción lateral	Mecanismo abatible	p. 43
 RASCADOR DE SEGURIDAD (SR20K, SR50K)	**	Acero al carbono	4 cm	Acero inoxidable	–	–	Extracción lateral	Cuchilla retráctil	p. 43
 MINIRASCADOR (STMIN, 22233)	★	Acero al carbono (STMIN) Plástico (22233)	4 cm	Plástico	–	–	Extracción lateral	Girar cuchilla	p. 43

CUCHILLAS DE RASCADOR PARA CRISTAL (afiladas a los 2 lados)	CALIDAD	MATERIAL	TAMAÑO	COMPATIBLE CON RASCADOR						EMBALAJE			
				NINJA	ERGOTEC	PROTRIM	TRIM 10+1	ERGOTEC RASCADOR DE SEGURIDAD	MINI-RASCADOR	CAJA	CONTENIDO CAJA	UE	
 CUCHILLAS PRÉMIUM DE RASCADOR PARA CRISTAL (ENB10, ENB15)	***	Acero inoxidable	15 cm	✓	✓	–	–	–	–	Estuche	25 cuchillas	10 estuches (250 cuchillas)	p. 42
			10 cm	✓	✓	✓	✓	–	–	Estuche	25 cuchillas	10 estuches (250 cuchillas)	p. 42
 CUCHILLAS DE RASCADOR PARA CRISTAL (KL100, TR100, TR150, SRB10, SRB20, SRBDB)	***	Acero al carbono	15 cm	✓	✓	–	–	–	–	Estuche	25 cuchillas	10 estuches (250 cuchillas)	p. 43
			10 cm	✓	✓	✓	✓	–	–	Cartón	250 cuchillas	1 cartón (250 cuchillas)	p. 43
			4 cm	–	–	–	–	✓	✓	Blister	100 cuchillas	1 blister (100 cuchillas)	p. 43
			4 cm	–	–	–	–	✓	✓	Expositor de cartón con 5 cuchillas	50 cajas con 5 cuchillas	1 cartón (250 cuchillas)	p. 43
										Expositor de cartón con 10 cuchillas	48 dispensadores con 10 cuchillas	1 cartón (250 cuchillas)	p. 43

VISTA GENERAL RASCADORES DE SUPERFICIE

RASCADORES DE SUPERFICIE (cuchilla afilada en 1 lado)	CALIDAD	MATERIAL DE LAS CUCHILLAS	TAMAÑO DE LAS CUCHILLAS	MANGO	ENCAJA EN CONO DE SEGURIDAD	CABEZAL METÁLICO ACODADO	CAMBIO DE CUCHILLAS	MECANISMO DE PROTECCIÓN		
 ErgoTec® RASCADOR (SH000)	★★★	Acero inoxidable	10 cm	Plástico de 2 componentes		✓	desatornillar	Capuchón	p. 44	
 ErgoTec® RASCADOR DE MANGO LARGO (SH250)	★★★	Acero inoxidable	10 cm	Mango largo (25 cm) Plástico de 2 componentes	–	✓	desatornillar	Capuchón	p. 44	
CUCHILLAS PARA RASCADORES DE SUPERFICIE (afiladas por 1 lado)	CALIDAD	MATERIAL	TAMAÑO	COMPATIBLE CON RASCADOR			EMBALAJE			
				ERGOTEC	ERGOTEC RASCADOR DE MANGO LARGO	RASCADOR DE SUELO LIGERO	CAJA	CONTENIDO CAJA	UE	
 CUCHILLAS DE SUPERFICIE PRÉMIUM (RB100)	★★★	Acero inoxidable	10 cm	✓	✓	✓	Expositor de cartón	10 dispensadores con 10 cuchillas	10 dispensadores (100 cuchillas)	p. 44

LIMPIEZA CLÁSICA DE CRISTALES

SISTEMA DE MANGOS TELESCÓPICOS



SISTEMA DE MANGOS TELESCÓPICOS

Seguridad al más alto nivel

Los mangos telescópicos de **UNGER** han sido desde siempre el equipamiento ideal en la limpieza de cristales profesional para poder trabajar desde el suelo sin problemas, e incluso le ahorran tiempo y dinero.

NINJA™

Gracias al uso de un moderno material de carbono, el nuevo mango telescópico **NINJA™** combina una rigidez extrema con un peso reducido. También facilita el trabajo en altura, ya que su forma triangular ergonómica no sólo evita las torsiones, sino que garantiza un agarre seguro y firme en todo momento. Sus pinzas de accionar con una sola mano, y su longitud replegada de 1,67 m como máximo garantizan un trabajo de limpieza sencillo y eficaz en el uso diario.

- Mango telescópico de fibra de carbono de 2, 3 ó 4 piezas
- Disponible en 6 longitudes
- Alcance superior a 5,50 m (longitud máx. de la pértiga 5,50 m + altura de la carrocería)
- Máxima rigidez con poco peso
- Con cono de seguridad **NINJA™**

OptiLoc

- Tubo telescópico de 2 ó 3 elementos.
- Disponible en 9 longitudes.
- Alcance superior a 9 m (largo máximo del palo 9 m + la estatura).
- Peso y rigidez perfectamente equilibrados
- Con cono de seguridad **ErgoTec®**.

Sistema TelePlus

- Tubo telescópico prolongable.
- Base de 2 elementos.
- Prolongaciones de 1,25 m ó 2,00 m – para nada más que insertar.
- Alcance superior a 10 m (largo máximo del palo 10 m + la estatura).
- Con cono de seguridad **ErgoTec®**.

i AHÓRRESE LA NECESIDAD DE TENER QUE SUBIRSE A UNA ESCALERA PARA TRABAJAR

- Con los tubos telescópicos de **UNGER** es posible trabajar a alturas de hasta 10 m desde el suelo ocupando una posición estable.
- El cono de **UNGER** contribuye a la seguridad de todos los trabajos puesto que los útiles quedan retenidos, no siendo posible que se caigan.
- La gran mayoría de los accidentes relacionados con escaleras resultan del mal uso de ellas, y no porque hubiesen estado defectuosas.
- Compruebe siempre si la limpieza desde el suelo es posible en una forma segura. En caso negativo, recabe la opinión de su cliente sobre alternativas seguras y lo que cuestan.
- Insista siempre en condiciones de trabajo seguras. ¡No ponga en juego su vida por el mero hecho de que el cliente no da su conformidad a ciertas prestaciones!
- Opte siempre por la vía más segura. Las escaleras no deben ser, por comodidad, la opción prioritaria.
- Bajo ciertas condiciones es posible que las escaleras pierdan todas sus características de seguridad: La lluvia hace que el suelo se vuelva resbaladizo, las bases irregulares y la suciedad pueden contribuir a los tambaleos y vuelcos.



LIMPIEZA CLÁSICA DE CRISTALES

MANGOS TELESCÓPICO DE CARBONO NINJA

UNGER

Quality Tools for Smart Cleaning

NINJA

EL NUEVO MANGO TELESCÓPICO DE CARBONO NINJA™

LONGITUD RETRÁCTIL CORTA

Extremadamente manejable y fácil de guardar y transportar



FORMA TRIANGULAR ERGONÓMICA

Trabajo preciso y seguro sin torceduras ni dobleces

CONO DE SEGURIDAD

- Compatible con todas las herramientas UNGER
- Evita que las herramientas se caigan
- Cambio de herramientas rápido y sencillo

NUEVO

Disponible a partir de junio de 2025

PINZAS FÁCILES DE USAR

- Se abren y cierran rápidamente con una sola mano
- Ajuste continuo de la longitud de la mango
- Fijación segura al cerrar
- El tope de extracción evita que los elementos de la barra se extraigan demasiado

MATERIAL DE CARBONO

- Más rígido y estable con una transferencia óptima de la presión a la superficie
- Peso reducido para trabajar sin fatiga

100%

CARBON

EMPUÑADURA DE 2 COMPONENTES CON TAPA FINAL ANTIDESLIZANTE

- Agarre ergonómico y seguro, incluso en entornos húmedos
- Soporte seguro al bajar la mango telescópica



MANGO TELESCÓPICO DE CARBONO NINJA™

Nº de ref.	Elementos	Tamaño max.	Tamaño min.	Material	UE	€/unidad
NCP12	2	1,20 m	0,77 m	Carbon	1	109,00
NCP19	4	1,90 m	0,77 m	Carbon	1	219,00
NCP25	2	2,50 m	1,42 m	Carbon	1	199,00
NCP35	3	3,50 m	1,42 m	Carbon	1	319,00
NCP45	4	4,50 m	1,42 m	Carbon	1	439,00
NCP55	4	5,50 m	1,67 m	Carbon	1	499,00



ADAPTADOR ANGULAR NINJA™

Nº de ref.	Tamaño	Material	UE	€/unidad
NCPAN	26 cm	Plástico	5	19,90

LIMPIEZA CLÁSICA DE CRISTALES

SISTEMA DE MANGOS TELESCÓPICOS

OPTI LOC

★★★



OptiLoc DE 2 ELEMENTOS

Empuñadura y cierre de dos componentes, con cono de seguridad.

Nº de ref.	Tamaño max.	Tamaño min.	UE	€/unidad
EZ120	1,25 m	0,78 m	10	26,44
EZ250	2,50 m	1,40 m	10	36,18
EZ300	3,00 m	1,65 m	10	42,00
EZ400	4,00 m	2,13 m	10	48,70



MANGO SENCILLO, DE 1 ELEMENTO

Alcance adicionales para la limpieza de limpiacristales. Con cono.

Nº de ref.	Tamaño	UE	€/unidad
HH240	60 cm	10	12,66



PROLONGADOR DE EMPUÑADURA

Alcance adicionales para la limpieza de limpiacristales. Con cono.

Nº de ref.	Tamaño	UE	€/unidad
HH000	26 cm	10	8,58

OptiLoc DE 3 ELEMENTOS

Empuñadura y cierre de dos componentes, con cono de seguridad.

Nº de ref.	Tamaño max.	Tamaño min.	UE	€/unidad
ED180	1,85 m	0,96 m	10	33,84
ED370	3,75 m	1,57 m	10	55,22
ED450	4,50 m	1,82 m	10	72,20
ED600	6,00 m	2,27 m	10	88,84
ED750	7,50 m	2,81 m	10	118,90
ED900	9,00 m	3,37 m	10	149,20



**LAS MANGOS TELESCÓPICOS
OPTI LOC**



TELE PLUS

★★



SISTEMA TelePlus DE 1,25 M

Con cono de seguridad.

Nº de ref.	Tamaño max.	Tamaño min.	Elementos	UE	€/unidad
TZ250	2,50 m	1,66 m	2	5	38,40
TD370	3,70 m	1,70 m	3	5	66,44
TV500	5,00 m	1,75 m	4	5	96,66
TF620	6,20 m	1,78 m	5	5	130,40



SISTEMA TelePlus DE 2,00 M

Con cono de seguridad.

Nº de ref.	Tamaño max.	Tamaño min.	Elementos	UE	€/unidad
TZ400	4,00 m	2,24 m	2	5	51,70
TD600	6,00 m	2,42 m	3	5	94,88
TV800	8,00 m	2,48 m	4	5	140,98
TF100	10,00 m	2,52 m	5	5	191,08



PROLONGACIÓN TelePlus3

Prolongación Ø 29mm para base de 2 elementos.

Nº de ref.	Tamaño	Elementos	€/unidad
T3120	1,25 m	5	28,00
T3200	2,00 m	5	43,08



PROLONGACIÓN TelePlus4

Prolongación Ø 33mm para base de 3 elementos o Plus 3.

Nº de ref.	Tamaño	Elementos	€/unidad
T4120	1,25 m	5	30,04
T4200	2,00 m	5	46,08



PROLONGACIÓN TelePlus5

Prolongación Ø 37mm para base de 4 elementos o Plus 4.

Nº de ref.	Tamaño	Elementos	€/unidad
T5120	1,25 m	5	33,78
T5200	2,00 m	5	50,08

VISTA GENERAL MANGOS TELESCÓPICOS

MANGOS TELESCÓPICOS	CALIDAD	EXTENSIÓN	ELE- MEN- TOS	LONGITUD DEL MANGO										AJUSTE DEL MANGO	MANGO	CONO DE SEGURI- DAD
				HASTA 2 M	HASTA 3 M	HASTA 4 M	HASTA 5 M	HASTA 6 M	HASTA 7 M	HASTA 8 M	HASTA 9 M	HASTA 10 M				
 Ninja Carbon		Telescópico	2	NCP12	NCP25								Abrazaderas	Plástico de 2 componentes con tapa final antideslizante		
			3		NCP35											
			4	NCP19		NCP45										
			5		NCP55											
 OptiLoc (Alu)		Telescópico	2	EZ120	EZ250 EZ300	EZ400							Cierre de rosca, plástico de 2 componentes	Plástico de 2 componentes con tapa final antideslizante		
			3	ED180		ED370	ED450	ED600	ED600	ED750	ED900					
 TelePlus (Alu)		Telescópico + modular	2		TZ250	+ T3120	+ T3120 + T4120		+ T3120 + T4120 + T5120				Cierre de rosca, plástico	Plástico		
			3		TD370	+ T4120		+ T4120 + T5120								
			2		TZ400		+ T3200	+ T3200 + T4200		+ T3200 + T4200 + T5200						
			4		TV500		+ T5120									
			3			TD600		+ T4200		+ T4200 + T5200						
			5				TF620									
			4					TV800		+ T5200						
			5							TF100						



TUTORIAL SOBRE LA LIMPIEZA DE CRISTALES CON MANGOS TELESCÓPICOS



LIMPIEZA CLÁSICA DE CRISTALES

ADAPTADORES Y MANTENIMIENTO



NINJA NOVEDAD

ADAPTADOR ANGULAR NINJA™

Versión robusta de plástico. Para áreas difíciles de alcanzar.

- Sencillamente trabar directamente a todas las mangos telescópicas clásicas UNGER.
- Ángulo ajustable a discreción.

Nº de ref.	UE	€/unidad
NCPAN	5	19,90



ADAPTADOR ANGULAR PARA MANGOS DE ALUMINIO

Ángulo ajustable a discreción. Para áreas difíciles de alcanzar.

- Sencillamente trabar directamente en el mango de aluminio.
- Disponible en versión robusta de cinc, o en versión ligera de plástico.

Nº de ref.	Versión	UE	€/unidad
CJA00	Cinc	5	20,00
CJN00	Plástico	5	13,60



ErgoTec® CONO DE SEGURIDAD

Impide que los útiles puedan caer del tubo telescópico. Incluye rosca ACME

- Sencillamente trabar directamente en el mango.
- Disponible en versión robusta de cinc, o en versión ligera de plástico.

Nº de ref.	UE	€/unidad
NCAN0	5	7,24



CONO PARA MANGOS DE ALUMINIO

Para aplicar o enroscar útiles. Incluye rosca ACME

- El cono se aplica al mango y queda retenido mediante el resorte.

Nº de ref.	UE	€/unidad
NCA00	5	6,50



ADAPTADOR ROSCADO PARA MANGOS DE ALUMINIO

Clic y listo. La rosca de 1/2" es apta para todos los MultiLinks y cepillos

- Proporciona la rosca necesaria para adaptadores angulares y cepillos.
- Encastra fácilmente y con seguridad en las barras telescópicas de aluminio.

Nº de ref.	UE	€/unidad
AFAET	5	20,72



ADAPTADOR DE ESCOBAS PARA MANGOS DE ALUMINIO

Con rosca de 1/2". Se deja combinar con las escobas corrientes.

- El adaptador se aplica al palo y queda retenido mediante el resorte.

Nº de ref.	UE	€/unidad
BE000	5	7,60



SISTEMA FIXI

Pinza de plástico para fijar útiles tales como cepillos, esponjas, bayetas o similares.

- Agarre seguro de esponjas, bayetas o similares.
- Agujeros para introducir p.ej. cepillos
- Se deja combinar con tubos telescópicos.

Nº de ref.	Versión	UE	€/unidad
FIXI0	Pinza	5	28,72
HBR00	Cepillo	5	10,36
SP010	Esponja	10	3,18

LIMPIEZA CLÁSICA DE CRISTALES PAÑOS



Quality Tools for Smart Cleaning

SISTEMA DE PAÑOS DE MICROFIBRA



NO HAY MEJOR MANERA PARA LIMPIAR

Los utensilios de limpieza corrientes limpiar distribuyen la suciedad, levantan el polvo lo cual genera mas trabajo (y dan más trabajo), dejando residuos, olores y bacterias. Los paños de microfibra, en cambio, eliminan las partículas finas y las retienen. Los paños **UNGER MicroWipe** son un potente elemento de limpieza retienen el polvo gracias a la carga electrostática, cuando se usan en seco.

¿POR QUÉ DIFERENTES NIVELES DE CALIDAD?

- Seleccione el paño adecuado para su aplicación y su presupuesto: mejor relación calidad/precio
- Elección entre numerosas funciones, buena calidad o versión básica.



EU Ecolabel:
DE/016/037

Green Label MICROWIPE ★★★

El paño de microfibra de vidrio sostenible.

- Fibras de producción sostenible con un mínimo impacto medioambiental
- Embalado en film reciclado
- Grosor de material 350g/m²
- Resiste aprox. 500 ciclos de lavado

Nº de ref.	Tamaño	Material	UE	€/unidad
GTMC4	40 × 40 cm	Microfibra**	10	6,04
GTMC6	60 × 80 cm	Microfibra**	10	13,82

** 80 % poliéster, reciclado 20 % poliamida



MICROWIPE LITE ★★

Gran calidad

- Grosor de material 300g/m²
- Resiste aprox. 200 ciclos de lavado

Nº de ref.	Tamaño	Material	UE	€/unidad
MF40E	40 × 40 cm	Microfibra*	10	2,30
MF60E	60 × 80 cm	Microfibra*	10	5,68

* 80 % poliéster, 20 % poliamida



ErgoTec® NINJA MICROWIPE ★★★

El mejor de su clase

- Grosor de material 400g/m²
- Resiste aprox. 500 ciclos de lavado
- Refuerzo extra resistente en los bordes
- Doblado en las esquinas para trabajar con mango telescópico
- Esquinas con capacidad de rascado para eliminar la suciedad más gruesa



Nº de ref.	Tamaño	Material	UE	€/unidad
MN40H	40 × 40 cm	Microfibra*	5	6,92
MN55H	55 × 55 cm	Microfibra*	5	11,14
MN60H	80 × 60 cm	Microfibra*	5	18,28



MICROWIPE ★★★

El original

- Grosor de material 350g/m²
- Resiste aprox. 500 ciclos de lavado
- Refuerzo resistente en los bordes

Nº de ref.	Tamaño	Material	UE	€/unidad
MF40L	40 × 40 cm	Microfibra*	10	5,48
MF60L	60 × 80 cm	Microfibra*	10	12,58



GAMUZA CRISTALERA PROFESIONAL

Cuero ovino. Calidad profesional. Chamois Cut

- Eficacia: Sobresaliente para la limpieza de cristales.
- Calidad: Sometida a comprobación manual.
- Tamaños: Disponible en dos tamaños.

Nº de ref.	Tamaño	Material	UE	€/unidad
FS450	aprox. 0,4 m ²	Cuero ovino	5	41,48
FS550	aprox. 0,5 m ²	Cuero ovino	5	48,24

LIMPIEZA CLÁSICA DE CRISTALES

CUBOS, CINTURONES, BOLSAS



CUBO DE 12L Green Label

Cubo para la limpieza de ventanas, materiales seguros para la salud.

- Sin productos químicos peligrosos
- Mango robusto y ergonómico con fijación vertical
- Incluye bandejas para mojadador y rasqueta de hasta 35 cm
- Made in Germany

Nº de ref.	Contenido / Dimensión interior	UE	€/unidad
GTB12	12 l / 40 x 19 cm	10	19,96



CUBO DE 12L

Cubo para la limpieza de ventanas.

- Compacta forma rectangular para facilitar el transporte
- Mango robusto y ergonómico con fijación vertical
- Incluye bandejas para mojadador y rasqueta de hasta 35 cm
- Dos prácticas aberturas y escala de precisión en el interior
- Made in Germany

Nº de ref.	Contenido / Dimensión interior	UE	€/unidad
QB12B	12 l / 40 x 19 cm	10	18,16



CUBO DE 28L

Cubo grande para la limpieza de ventanas

- El mojadador de 45 cm entra por completo
- Dotación excelente: Sistema de medida, 2 desagüaderos.
- Accesorios de punta: Tapa, escurridor.

Nº de ref.	Contenido / Dim. interior	UE	€/unidad
QB220	28 l / 54 x 26,5 cm	5	32,32



QB080

QB060



ACCESOIRES PARA EL CUBO 28L

Nº de ref.	Contenido	UE	€/unidad
QB060	Escurridor	5	17,12
QB080	Tapa	5	18,94



BB010



BB020

BUCKET ON A BELT

Carcaj para mojadadores, limpiacristales, rascadores.

- Practicidad: El cubo de cinturón, lo más importante a mano.
- Eficacia: Ideal con escaleras o en espacios estrechos.
- BB010 con el protector para un rendimiento óptimo compatibilidad del limpiacristales

Nº de ref.	Soporta los siguientes útiles	UE	€/unidad
BB010	NINJA: 1 mojadador, 2 limpiacristales, 1 rascador	5	30,82
BB020	Classic: 1 limpiacristales, 1 mojadador, 1 rascador	5	30,18



CINTURÓN ErgoTec®

Cinturón robusto para llevar bolsas de útiles. 4 agujeros, acolchado, hebilla de cierre rápido.

Nº de ref.	Tamaño	Material	UE	€/unidad
BSTBT	80 - 130 cm	Nylon	1	26,62



BOLSO PARA BAYETAS ErgoTec®

3 compartimentos. Permite guardar por separado las bayetas secas y húmedas. Bolso delantero con tapa y cierre por contacto.

Nº de ref.	Tamaño	Material	UE	€/unidad
BSPOU	30 x 37 cm	Nylon	1	24,62



DELANTAL

De nylon resistente. 2 compartimentos grandes para bayetas, rascadores, etc.

- Practicidad: Acceso rápido a todas las bayetas.
- Optimización: Forma segura de guardar bayetas y gamuzas.
- Calidad: Robusto, resistente, larga duración.

Nº de ref.	Material	UE	€/unidad
SRZ10	Nylon	10	41,56



ESTUCHE DOBLE HENRY

Portaútiles de cuero con dos compartimentos. Para llevarlo suspendido del cinturón.

- Practicidad: Para limpiacristales y mojadadores.
- Calidad: Extraordinariamente robusto - fabricado de cuero excelente.
- Universalidad: Se deja combinar con casi todos los cinturones.

Nº de ref.	UE	€/unidad
HT000	5	27,22



CINTURÓN

Para dejar suspendidos el Bucket on a Belt y otros utensilios.

- Practicidad: Suspensión de utensilios (limpiacristales, etc.).
- Rapidez: Hebilla tipo clip.
- Calidad: Material de nylon resistente.

Nº de ref.	Tamaño	Material	UE	€/unidad
UB000	115 cm	Polipropileno, Nylon	5	27,06



LASSO

Útil práctico para dejar asegurado el limpiacristales.

- Seguridad: Nada de caídas del limpiacristales.
- Robustez: Flexible y estable
- Eficacia: Sujeción segura.

Nº de ref.	Tamaño	UE	€/unidad
SL010	55 cm	10	52,74

LIMPIEZA CLÁSICA DE CRISTALES

JABÓN, GUANTES

UNGER

Quality Tools for Smart Cleaning



NINJA LIQUID

Jabón para la limpieza de ventanas, líquido. Fórmula Power con espuma más duradera.

- Gran rendimiento (concentración 1:100)
- Fórmula Power con una potencia de limpieza definitiva para unos resultados sin marcas
- Valor del pH en solución acuosa: 5,1

Nº de ref.	Contenido	UE	€/unidad
FR10S	1 l	12	9,90



LÍQUIDO Green Label

Jabón para la limpieza de ventanas, concentrado tipo gel (1:100).

- Se puede aplicar directamente en el lavavajillas o disolver en agua
- Valor del pH en solución acuosa: 5,1
- Envase fabricado con material reciclado
- Made in Germany

Nº de ref.	Contenido	UE	€/unidad
GTL10	1 l	12	11,46



UNGER's LIQUID

Jabón cristalero, líquido. Concentrado. Proporción de mezcla 1:100.

- De alto rendimiento y muy ecológico.
- Concentrado: Sencillamente añadir al agua. Valor del pH en solución acuosa: 6,9
- Eficacia: Alto poder detergente.

Nº de ref.	Contenido	UE	€/unidad
FR100	1 l	12	8,62
FR500	5 l	2	32,82



UNGER's GEL

Jabón cristalero para aplicación directa en el mojado.

- Alto rendimiento - idóneo para grandes superficies.
- Practicabilidad: Aplicar directamente al mojado. Valor del pH en solución acuosa: 6,9
- Eficacia: Alto poder detergente.

Nº de ref.	Contenido	UE	€/unidad
FG050	0,5 l	10	9,56



RUB OUT

Limpiador de cristales

- Para la eliminación de restos de cal, minerales y jabón, así como de óxido, etc.
- Elimina los restos sin dañar la superficie. Valor del pH: 5

Indicio: Algunas superficies pueden ser rayadas a causa de la composición del material de la superficie. Prueba el RubOut antes de usarlo.

Nº de ref.	Contenido	UE	€/unidad
RUB20	0,5 l	12	19,62

NOVEDAD



GUANTES PARA LIMPIEZA DE CRISTALES ErgoTec®

Máxima calidad para las demandas de los profesionales

- Tecnología de membrana, impermeable y transpirable
- Forro interior de lana merina, garantiza la comodidad y mantiene las manos calientes
- Agarre excelente, el revestimiento antideslizante de goma garantizan un agarre seguro
- Función pantalla táctil, manejo sencillo del teléfono inteligente.

Nº de ref.	Tamaño	Circunferencia de la mano	UE	€/unidad
GLON2	M	20 - 21 cm	5	56,66
GLON3	L	22 - 23 cm	5	56,66
GLON4	XL	24 - 25 cm	5	56,66

MATERIAL:
EXTERIOR: 90% nailon, 10% elastano
MEMBRANA: membrana transpirable
INTERIOR: 35% lana merino, 35% poliéster, 26% nailon, 4% elastano



GUANTES DE NEOPRENO ErgoTec®

Guantes para limpieza de cristales. Neopreno textil

- Costuras resistentes y pegadas.
- Nuevos añadidos en la zona de la muñeca para un mayor confort
- Parte interior de la palma antideslizante con superficie especial de silicona para un agarre seguro.

Nº de ref.	Tamaño	Circunferencia de la mano	Material	UE	€/unidad
GLO2L	8	20 - 21 cm	Neopreno, textil	5	56,66
GLO2X	9	22 - 23 cm	Neopreno, textil	5	56,66
GLO2Z	10	24 - 25 cm	Neopreno, textil	5	56,66



GUANTES DE NEOPRENO

Guantes para limpieza de cristales. Neopreno engomado

- Material antideslizante para un agarre seguro.
- Interior suave y cómodo.
- Cinta de cierre por contacto ajustable para una adaptación individualizada.


Nº de ref.	Tamaño	Circunferencia de la mano	Material	UE	€/unidad
GLOV1	7	18 - 19 cm	Neopreno, cauchutado	10	41,52
GLOV2	8	20 - 21 cm	Neopreno, cauchutado	10	41,52
GLOV3	9	22 - 23 cm	Neopreno, cauchutado	10	41,52
GLOV4	10	24 - 25 cm	Neopreno, cauchutado	10	41,52



CALCULE SU TALLA DE GUANTES:

Mida la parte más ancha de su mano, por debajo de los nudillos y sin el pulgar. El ancho medido tiene asignada una talla determinada de guantes.

ATENCIÓN: los guantes de neopreno son hasta una talla más pequeña que otros guantes. Nuestra recomendación: pida una talla más grande de la que suele utilizar. Las tablas solo muestran valores indicativos para su talla de guantes. Recomendamos que se pruebe los guantes antes de comprarlos.



LIMPIEZA CLÁSICA DE CRISTALES KITS

Los nuevos kits para la limpieza de cristales: un equipamiento insuperable para cada necesidad



- Embalaje atractivo de alta calidad.
- Incluye instrucciones detalladas para la limpieza profesional de cristales
- Todos los productos del kit están completamente montados
- Amplio apoyo a las ventas online disponible
- Tres niveles de calidad y equipamientos: todo lo necesario para cualquier necesidad.

El atractivo kit gana puntos en la estantería y en las ventas online

ERGOtec®



Kits de limpieza de cristales profesionales con productos de alta calidad ErgoTec® para los profesionales de la limpieza de cristales y edificios: ergonómicos y eficientes.



AK015

Ilustración similar

KITS ErgoTec®	STARTER KIT	ADVANCED KIT	COMPLETE KIT
Nº de ref. / Producto	2in1	3in1	6in1
ES35G Limpiacristales ErgoTec® 35 cm con goma verde	✓	✓	✓
EH350 Soporte ErgoTec® 35 cm con funda Power (BS350)	✓	✓	✓
QB12B Cubo 12 L		✓	✓
FR100 UNGER Liquid 1 L jabón			✓
SR03K Rascador de seguridad ErgoTec® 4 cm			✓
MF40L Paño de microfibra MicroWipe 40 x 40 cm			✓
Nº de ref.	AK011A	AK013	AK015
UE	5	1	1
€/unidad	47,34	63,24	79,28

LIMPIEZA CLÁSICA DE CRISTALES KITS



Quality Tools for Smart Cleaning

**ERGOtec®
NINJA**



Kit de limpieza de cristales prémium con herramientas de alto rendimiento **NINJA** para diferentes trabajos de limpieza: máximo rendimiento para el limpiador profesional de cristales y ventanas.



AKN14

Ilustración similar

KITS ErgoTec® NINJA	STARTER KIT	ADVANCED KIT	COMPLETE KIT
Nº de ref. / Producto	2in1	4in1	6in1
EN350 Limpiacristales Ninja 35 cm	✓	✓	✓
NA350 Mojadador Ninja completa, 35 cm	✓	✓	✓
MN40H Paño de microfibra Ninja MicroWipe 40 x 40 cm		✓	✓
BB010 Ninja Bucket on a Belt		✓	✓
EN100 Rascador Ninja 10 cm			✓
HT150 Funda Ninja 15 cm			✓
Nº de ref.	AKN10	AKN12	AKN14
UE	5	5	5
€/unidad	68,44	104,78	141,10

PRO WINDOW CLEANING



Kit de limpieza de cristales con herramientas para una limpieza de ventanas sin marcas.



AKG14

Ilustración similar

KITS DE LIMPIEZA DE CRISTALES PRO	STARTER KIT	ADVANCED KIT
Nº de ref./Producto	2in1	4in1
SE350 Limpiacristales S 35 cm	✓	✓
ON350 Mojadador UniTec 35 cm, con funda UniTec (OE350)	✓	✓
SR20K Rascador de seguridad 4 cm		✓
MF40E Paño de microfibra MicroWipe Lite 40x40cm		✓
Nº de ref.	AKG10	AKG14
UE	10	10
€/unidad	29,28	35,72

LIMPIEZA CLÁSICA DE CRISTALES

KITS

KIT ERGO TEC®

★★★

Kit de alta calidad para la limpieza de cristales.

Incluye todas las herramientas ErgoTec® para una limpieza de cristales profesional. Todos los productos están guardados en una resistente bolsa de nailon.



Ilustración similar

Contenido:

MF40L	(3 x) MicroWipe Bayeta de microfibra 40x40 cm
ETG00	Empuñadura ErgoTec®
NS350	Funda MicroStrip 35 cm
EH350	Elemento soporte ErgoTec® 35 cm
SH000	Rascador ErgoTec® 10 cm
PCLIP	PlasticClips
RR920	Goma soft, 92 cm
SR03K	ErgoTec® Rascador de seguridad
NE250	Guía S c. goma soft, 25 cm
NE350	Guía S c. goma soft, 35 cm
NE450	Guía S c. goma soft, 45 cm
EZ250	OptiLoc mango telescópico, de 2 elementos, 2,50 m

Nº de ref. **ETSET**

UE 1

€/unidad 171,96

TRANSET

★★

Kit para la limpieza de cristales

Incluye un equipamiento básico de herramientas para la limpieza de cristales profesional para principiantes. Los productos están guardados en una resistente bolsa de nailon.



Ilustración similar

Contenido:

PR000	Empuñadura de limpiacristales Pro
NE250	Guía S c. goma soft, 25 cm
NE350	Guía S c. goma soft, 35 cm
NE450	Guía S c. goma soft, 45 cm
RR920	Goma soft, 92 cm
WC350	Strip Pac Original, 35 cm
EZ250	OptiLoc mango telescópico, de 2 elementos, 2,50 m
FIX10	Pinza FIXI
HBR00	Cepillo FIXI
SP010	Espónja FIXI
SR20K	Rascador de seguridad
TX100	ProTrim10 rascadores

Nº de ref. **TRS00**

UE 1

€/unidad 198,18

KITS PARA TERRAZAS ACRISTALADAS

★★

Kit Starter

Kit básico para la limpieza con mango telescópico. Contiene el equipamiento básico ideal para la limpieza con mango telescópico de cristales y terrazas acristaladas.

Kits Completo


El kit de limpieza incluye herramientas para limpiar sin esfuerzo jardines de invierno, cubiertas de terraza, anexos acristalados y otras zonas de difícil acceso.



Ilustración similar

Contenido:

	KIT STARTER	KIT COMPLETO
ED450	OptiLoc mango Telescópico, 3 elementos, 4,50 m	✓
EZ120	OptiLoc mango Telescópico, 2 elementos, 1,25 m	✓
VV350	VisaVersa® Pro 35 cm	✓
MF40L	MicroWipe Bayeta de Microfibra 40 x 40 cm	✓
MF40E	MicroWipe Bayeta de Microfibra Lite 40 x 40 cm	✓
FG050	UNGER's Gel Jabón Cristalero 0,5 l	✓
COBW0	StarDuster® Plumero 20 cm	✓
Nº de ref.	AK131	AK130
UE	1	1
€/unidad	67,88	130,52





Quality Tools for Smart Cleaning

El sistema de limpieza de interiores más eficiente de todos los tiempos.

En la limpieza interior de cristales por parte de profesionales, la **eficiencia y la seguridad** son de máxima relevancia. El trabajo con útiles convencionales requiere demasiado tiempo, ya que con frecuencia hay que empezar apartando mobiliario y objetos de oficina. También las ventanas de gran altura resultan difíciles de limpiar y generalmente solo pueden limpiarse utilizando escaleras. Con el revolucionario **Stingray UNGER** ofrece el sistema de limpieza interior más eficiente de todos los tiempos.

El **sistema Stingray** garantiza resultados de limpieza excelentes, incluso sin conocimientos profesionales sobre la limpieza de cristales. El manejo intuitivo minimiza la necesidad de formación y, gracias a su alta flexibilidad es posible limpiar óptimamente muchas superficies.

Mayor productividad, claras ventajas económicas, durabilidad ejemplar:

- ▶ Limpieza de cristales hasta un 25% más rápida en interiores*
- ▶ Consumo hasta un 39% menor de limpiacristales*
- ▶ Concepto ergonómico para la mejora del confort y la seguridad durante el trabajo: menor tiempo de parada por fallos y menos riesgos para la salud





MANEJO SENCILLO

Resultados profesionales, prácticamente sin necesidad de formación



MÁS ERGONÓMICO

Trabajo cómodo y seguro hasta a 5 m de altura



FLEXIBILIDAD

Puede llenarse con limpiacristales y limpiadores de superficies listos para usar o con agua pura




LIMPIEZA DE CRISTALES INTERIOR

*en comparación con los métodos de limpieza convencionales con spray y paños (fuente: "Estudio de tiempo y consumo en la limpieza de cristales", 16.07.15, Sabine R. Mück, Hygiene Consult Mück)

LIMPIEZA INTERIOR

SISTEMA STINGRAY OS



KITS Stingray OS		KIT QUICKPAD 160 OS	KIT DE LIMPIEZA INTERIOR 100 OS	KIT DE LIMPIEZA INTERIOR 330 OS	KIT DE LIMPIEZA INTERIOR 450 OS
Nº de ref.	Contenido	SRKOD	SRK02	SRK03	SRK0H
	Unidad de mano básica Stingray (contiene 2 pilas alcalinas AA)	✓	✓	✓	✓
SREXS	Mangos Easy-Click cortos (0,63m)		✓	✓	✓
SREXL	Mangos Easy-Click largo (1,24m)	✓		2x	3x
SRPD2	TriPad para limpieza intensiva		2x	2x	2x
SRADK	Adaptador con 25 QuickPads	✓			
SRBAG	Bolsa Stingray				✓
UE		1	1	1	1
€/kit		251,94	239,30	365,92	530,50



MOPA TRIPAD PARA LIMPIEZA INTESIVA Stingray

Mopa de microfibra triangular

- Tejido de microfibra de máxima calidad para resultados de limpieza excelentes
- Incluye franjas de codificación por colores
- Bandas elásticas para una sujeción segura y una sustitución sencilla
- 5 TriPads en una caja (= cantidad mínima de pedido)
- Tamaño: 25 x 25 x 25 x 2,50 cm

Nº de ref.	Material	UE	€/unidad
SRPD2	90 % poliéster, 10 % poliamida	5	20,24



SRADK



SRPD3



SRPD4

QUIKPADS Stingray

Higiénicamente limpio sin lavar

- Elimina de forma segura y rápida huellas de dedos, grasa, etc.
- Perfecto para evitar la propagación de gérmenes
- Alcance por QuikPad: 15 m²
- Construcción de 3 capas: capa de limpieza, núcleo de absorción y capa de fijación
- Adaptador (SRADK) para la conversión posterior de las unidades de mano básica
- Cambio rápido y fácil

Nº de ref.	Versión	Material	UE	€/unidad
SRADK	1 x Adaptador, 25 x QuikPads	54 % poliéster, 46 % viscosa	1	44,20
SRPD3	UE 25 unidades	54 % poliéster, 46 % viscosa	1	24,40
SRPD4	UE 100 unidades	54 % poliéster, 46 % viscosa	1	94,94

MANGOS Stingray EASY-CLICK

Prolonga el sistema Stingray

- Reforzada para una altura de trabajo de hasta 5 m
- Diseño triangular para una mejor sujeción
- Ligero, de aluminio sólido

Nº de ref.	Tamaño	UE	€/unidad
SREXS	0,63 m	1	81,20
SREXL	1,24 m	1	94,92



BOLSA Stingray

Bolsa ligera de nylon para guardar y transportar un kit/sistema Stingray completo.

- Cierre de cremallera para facilitar la abertura
- Suficientes cinturones de seguridad y bolsos para fijar numerosos útiles y accesorios

Nº de ref.	Tamaño	UE	€/unidad
SRBAG	130 x 33 x 5 cm	1	133,80



LÍQUIDO LIMPIACRISTALES Stingray

Líquido de máxima calidad de 3M Scotchgard™, para sistema Stingray con cubierta plateada, sin depósito.

- Limpia y protege el cristal, elimina la suciedad y la grasa con eficiencia, seca rápidamente sin dejar marcas ni manchas, propiedades de deslizamiento óptimas
- Alcance hasta 150 m² (superficies de suciedad baja a media)

Nº de ref.	Contenido	UE	€/unidad
SRL01	150 ml	24	2,72

LIMPIEZA INTERIOR


SISTEMA DE LIMPIEZA



Quality Tools for Smart Cleaning



KIT DE ENTRADA



KIT DE ENTRADA PARA LIMPIEZA INTERIOR

Contenido:

PHL20 (5x)	Mopa 27 cm microfibra lisa, "Limpieza"
PHH20	Soporte de mopa 24 cm
AFAET	Adaptador roscado para mangos de aluminio

Nº de ref.	UE	€/unidad
PFK20	1	80,86



MOPA MICROFIBRA DE LIMPIEZA

Mopa de limpieza de microfibra para soportes PHH20 & PHD20

- Deslizamiento óptimo sobre el cristal
- Elimina del cristal el polvo, marcas de dedos, grasa y otras suciedades fáciles.
- Parte posterior resistente con cierre por contacto para una sujeción óptima al soporte.

Nº de ref.	Tamaño	Material	UE	€/unidad
PHL20	27 cm	70 % poliéster, 30 % poliamida	5	9,10



MOPA MICROFIBRA

Mopa de lavado de microfibra para soporte de mopa PHH20 & PHD20

- Fibras de 15 mm, eliminan la suciedad más difícil.
- Para mojar cristales con suciedad más difícil.
- Parte posterior resistente con cierre por contacto para una sujeción óptima al soporte.

Nº de ref.	Tamaño	Material	UE	€/unidad
PHW20	29 cm	100 % polietileno	5	10,60



MOPA RUGOSA, BLANCA

Mopa rugosa abrasiva para retirar suciedad difícil

- Se fija bien a la superficie de cierre por contacto del soporte.
- Elimina la suciedad difícil, ideal también para la limpieza exterior.

Nº de ref.	Tamaño	Material	UE	€/unidad
OPS20	25 cm	100 % poliéster	10	1,22



SOPORTE DE MOPA CON EMPUÑADURA

Soporte de aluminio para mopas de limpieza interior

- Superficie completamente de cierre por contacto para una mejor sujeción de la mopa.
- Soporte para control perfecto y distribución óptima de la fuerza.
- Diseño ergonómico.

Nº de ref.	Tamaño	UE	€/unidad
PHD20	24 cm	5	30,28



SOPORTE DE MOPA

Soporte de aluminio, superficie de cierre por contacto, alojamiento de mango orientable con rosca

- Superficie completamente de cierre por contacto para una mejor sujeción de la mopa.
- Soporte de mango orientable para trabajar con flexibilidad incluso en altura.
- Rosca para enroscar la barra con seguridad.

Nº de ref.	Tamaño	UE	€/unidad
PHH20	24 cm	5	30,28



ADAPTADOR ROSCADO PARA MANGOS DE ALUMINIO

Clic y listo. La rosca es apta para todos los MultiLinks y cepillos

- Proporciona la rosca necesaria para adaptadores angulares y cepillos (véase la lista de precios HiFlo).
- Encastra fácilmente y con seguridad en las barras telescópicas de aluminio.

Nº de ref.	UE	€/unidad
AFAET	5	20,72



SPRAYER ON A BELT

Distribuidor suspendido del cinturón.

- Alivio óptimo, ya que el distribuidor se deja suspendido al cinturón.
- Tubo flexible. Permite incluso rociar hacia arriba, es decir debajo del reborde del inodoro.
- Incluyendo frasco de 1 litro, compatible con frascos corrientes.


Nº de ref.	Tamaño	UE	€/unidad
SOABG	1 l	5	43,80

NiftyNabber® – El sistema de recogida de desperdicios

El sistema ecológico para la recogida de desperdicios, tanto en interior como en exterior, en el ámbito industrial o privado. Útiles ergonómicos y sólidos para la recogida, el almacenamiento e incluso el transporte de desperdicios.



RECOGIDA DE DESPERDICIOS Y ÚTILES DE AGARRE



PINZAS NiftyNabber®

Pinzas duraderas con una resistente varilla guía interior.

Cabezal de pinza giratorio 360°:

- Alcanza los espacios intermedios más estrechos
- Encastra cada 90°.
- Resistente varilla guía de metal, ligero, cuida el brazo y la espalda


Pinzas:

- De plástico de alta calidad, reforzado con vidrio para una mayor vida útil

Cantos de goma + punta imantada:

- Agarre fiable. Se abre hasta una anchura de 10 cm y resiste pesos de hasta 2 kg.
- El imán permite recoger objetos como latas o monedas.

Nº de ref.	Tamaño	UE	€/unidad
NT060	63 cm	5	20,38
NT080	83 cm	5	23,56
NT090	93 cm	5	26,74
NT100	102 cm	5	28,36



NiftyNabber® PRO

Pinzas especialmente resistentes

Pinzas de acero:

- Revestidas con goma para un agarre extrafuerte y preciso.
- Sujeta los más pequeños objetos como cristal roto, colillas o monedas.
- Se abre hasta 15 cm


Mango ergonómico:

- Cómodo mango de presión: genera una gran presión para sostener la basura sin cansar la mano.

Diseño robusto:

- Suficientemente resistente para los trabajos más duros pero suficientemente ligero.
- Resiste pesos de hasta 4,5 kg

Nº de ref.	Tamaño	UE	€/unidad
NN400	52 cm	5	23,62
NN900	97 cm	10	31,62
NN140	130 cm	5	38,00
NN960	238 cm	6	65,88



RECOLECTOR DE PAPELES

Con punta larga y estable Elimina con facilidad los desechos como papel, latas, vasos de plástico, etc.

Ergonómico:

- Para una posición de trabajo óptima sin que sea necesario agacharse y evitando así dolores de espalda.
- La empuñadura ergonómica permite que la mano y el brazo estén en la posición idónea para la recogida de basura.


Mango ligero:

- Ligero y resistente al óxido.

Púa larga metálica:

- Gracias a su longitud y su afilada punta es posible perforar varios objetos al mismo tiempo.
- Su resistencia le permite atravesar latas de aluminio gruesas.

Nº de ref.	Tamaño	UE	€/unidad
PPPP0	100 cm	10	14,96
PINP0	Puntas de recambio para el Recolector de papeles	10	4,48



NiftyNabber® BAGGER

Un contenedor de residuos robusto y resistente a las condiciones climáticas como alternativa multifuncional a los sacos de plástico de 180 l.

Protección:

- Evita tener que agacharse innecesariamente o levantar sacos pesados.
- Gran abertura para el uso fácil y el transporte sin tocar residuos.
- Material resistente, impide lesiones por objetos cortantes.

Robusto:

- Puede arrastrarse por el suelo por su larga asa, incluso el asfalto no es un problema gracias a la sólida base de plástico.
- Puede cargar hasta 29,5 kg.

Práctico:

- Puede plegarse hasta quedar plano y fijarse con botones para un almacenamiento y transporte compactos.

Nº de ref.	Tamaño	Ø	Altura	Color	UE	€/unidad
NB300	151 l	55 cm	68 cm	●	1	47,32




Útiles profesionales para los trabajos de limpieza diarios y de mantenimiento

Eficiente, ergonómico, higiénico

Los útiles de limpieza de mantenimiento de **UNGER** proporcionan soluciones sencillas para muchas tareas de limpieza. Ayudan a los profesionales a realizar su trabajo mejor, más rápido y con mayor facilidad. Su diseño ergonómico y meditado cumple las más actuales exigencias de la limpieza moderna de edificios.

CODIFICACIÓN POR COLORES Los productos se codifican por colores para poder ser utilizados de forma unívoca y selectiva en determinadas áreas y para evitar la propagación de gérmenes.



USO RECOMENDADO

- Sanitarios
- Zona de lavado
- Cocina
- Limpieza general
- Limpieza especial

PAÑOS DE MICROFIBRA

p. 63



LIMPIEZA DEL POLVO

p. 65



erGO!

p. 66



LIMPIEZA DEL PISOS

p. 69



LIMPIADORES, MANGOS, RASCADORES DE PISOS

p. 70



LIMPIEZA DE SANITARIOS

p. 74



PAÑOS DE MICROFIBRA



Quality Tools for Smart Cleaning

NOVEDAD



SMARTCOLOR MicroWIPE 200

Ahora con la etiqueta ecológica de la UE

MicroWipe 200 - Limpieza perfecta con mínima inversión.

NUEVO: ¡ahora con certificación ecológica de la UE!

- Máxima calidad del material. Resiste los frecuentes ciclos del lavado industrial.
- Elevada vida útil – costes bajos a largo plazo.
- Mejor rendimiento entre los productos de su precio.
- Retiene el polvo y absorbe mucha agua.
- Código de colores: disponible en 5 colores.



Etiqueta Ecológica Europea

La Etiqueta Ecológica Europea de la Comisión Europea se concede a productos con un menor impacto ambiental que otros comparables y que, por tanto, son más ecológicos y saludables. Los criterios varían en función de la categoría de productos. En el caso de los productos textiles y los detergentes, la evaluación se basa en el contenido reciclado, la limitación de sustancias químicas tóxicas y la biodegradabilidad, así como en la eficacia de limpieza y la durabilidad.

SISTEMA DE NIVELES DE CALIDAD



MicroWipe 4000




MicroWipe 2000



MicroWipe 200

- Para la selección del paño correcto para cada aplicación.
- Optimice su aportación adquiriendo la calidad correcta para su aplicación.
- Máxima calidad de microfibra en todos los niveles.

DURABILIDAD



DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE TEST

Los equipos de limpieza que utilizan microfibra (mopas, paños, fundas) se caracterizan por numerosas características cualitativas, como el grosor de la fibra, la longitud, la pureza, la fricción, la absorción, la calidad de los cantos, las técnicas de fabricación, etc. **UNGER** ha establecido algunos criterios de calidad, probados, medidos y evaluados por el laboratorio independiente ASTM, así como por otros tests estadounidenses estándar. Con estos criterios se pretende ayudar al usuario a decidir qué año de microfibra es el más adecuado para su trabajo.

- **Durabilidad** (ciclos de desgaste)**: Cuanto mayor es este factor, mayor es la frecuencia con la que el paño puede pasarse sobre una superficie rugosa antes de que pierda grosor y aparezcan orificios.
- **Factor de frotamiento** (desgaste)**: Cuanto mayor este factor, mejor elimina el paño de microfibra la suciedad y las bacterias, incluso de ranuras e irregularidades microscópicas.
- **Absorción***: Cuanto mayor es este factor, más cantidad de líquido puede absorber y retener el paño.
- **Ciclos de lavado**: Un número elevado de ciclos de lavado indica la larga vida útil del paño con lavados a máquina y ciclos de secadora antes de empezar a perder calidad.

**ASTM Tests *Standard US Industry Tests

SISTEMA DE PAÑOS DE MICROFIBRA

PAÑOS Y PULVERIZADORES



SmartColor MicroWipe

Bayeta de microfibra para trabajos pesados. Máxima calidad del material. Resiste los frecuentes ciclos del lavado industrial. Elevada vida útil – costes bajos a largo plazo. Capacidad absorbente máxima.

Nº de ref.	Tamaño	Color	Peso/m²	Durabilidad	Factor de frotamiento (desgaste)	Absorción por m²	Ciclos de lavado (aprox.)	Material	UE	€/unidad
4000										
MF40R	40 × 38 cm		450 g	4000**	38**	1700 ml*	1500	80 % poliéster, 20 % poliamida	10	7,20
MF40J	40 × 38 cm		450 g	4000**	38**	1700 ml*	1500		10	7,20
MF400	40 × 38 cm		450 g	4000**	38**	1700 ml*	1500		10	7,20
MF40B	40 × 38 cm		450 g	4000**	38**	1700 ml*	1500		10	7,20
2000										
MB40R	40 × 40 cm		350 g	2000**	36**	1400 ml*	1000	80 % poliéster, 20 % poliamida	10	4,88
MB40J	40 × 40 cm		350 g	2000**	36**	1400 ml*	1000		10	4,88
MB400	40 × 40 cm		350 g	2000**	36**	1400 ml*	1000		10	4,88
MB40B	40 × 40 cm		350 g	2000**	36**	1400 ml*	1000		10	4,88
200 con UE Ecolabel										
ME40R	40 × 40 cm		250 g	200**	39**	1700 ml*	200	80 % poliéster, 20 % poliamida	10	1,42
ME40J	40 × 40 cm		250 g	200**	39**	1700 ml*	200		10	1,42
ME400	40 × 40 cm		250 g	200**	39**	1700 ml*	200		10	1,42
ME40B	40 × 40 cm		250 g	200**	39**	1700 ml*	200		10	1,42
ME40W***	40 × 40 cm		250 g	200**	39**	1700 ml*	200		10	1,42

El color puede variar ligeramente. La calidad no se ve afectada por ello.
***ME40W sin etiqueta ecológica de la UE

**ASTM Tests, *Standard US Industry Tests, Detalles véase en la página 63



SPRAYER ON A BELT

Distribuidor suspendido del cinturón.
Codificación por colores mediante etiquetas adjuntas.

- Alivio óptimo, ya que el distribuidor se deja suspendido al cinturón.
- Tubo flexible. Permite incluso rociar hacia arriba, es decir debajo del reborde del inodoro.
- Incluyendo frasco de 1 litro, compatible con frascos corrientes.


Nº de ref.	Tamaño	UE	€/unidad
SOABG	1l	5	43,80



USO

ECOMENDADO:

- Sanitarios
- Zona de lavado
- Cocina
- Limpieza general
- Limpieza especial



LIMPIEZA DEL POLVO

CEPILLOS Y PLUMEROS



Quality Tools for Smart Cleaning



StarDuster®
CEPILLO PARA PAREDES

Ovalado, para limpiar ventiladores, paredes, etc.

- Óptimo para desempolvar superficies ásperas.
- Óptimo para desempolvar objetos planos.
- Se deja combinar con tubos telescópicos.

Nº de ref.	UE	€/unidad
WALB0	5	19,50



StarDuster®
PLUMERO

Para limpiar el polvo de paredes y otras superficies, así como de esquinas. Ideal para tubo telescópico.

- Limpieza a fondo del polvo gracias a la carga estática.
- Cerdas de nylon ajustadas para una mejor absorción del polvo.
- Se engatilla en el mango telescópico.

Nº de ref.	Tamaño	UE	€/unidad
COBW0	20 cm	6	10,92



StarDuster®
CEPILLO PARA TUBOS

Redondo, para limpiar tubos y superficies redondas. Flexible.

- Óptimo para desempolvar superficies curvas.
- Se deja combinar con tubos telescópicos.

Nº de ref.	UE	€/unidad
PIPE0	5	19,32



ESPONJA DE CAUCHO

Elimina el polvo.

- Fácil de lavar.
- También se puede recortar, si hay necesidad.
- Material de caucho.

Nº de ref.	UE	€/unidad
SP060	6	9,48



StarDuster®
LIMPIAPOLVOS AVESTRUZ

De plumas de avestruz. Para vitrinas, muebles, etc

- Recoge el polvo de una manera óptima.
- Se introduce en las ranuras más pequeñas.
- Se deja combinar con tubos telescópicos.

Nº de ref.	UE	€/unidad
FEDU0	6	40,52




StarDuster®
LIMPIAPOLVOS OVINO

Fabricado de lana ovina. Para estantes, superficies, etc. Flexible, se deja combinar muy bien.

- Recoge el polvo de una manera óptima.
- Empuñadura y palo enroscables.
- Flexible.

Nº de ref.	UE	€/unidad
LWDU0	6	15,44



StarDuster®
PRO DUSTER

Limpiapolvos telescópico de lana ovina, tres elementos. Perfecto para desempolvar a grandes alturas. Incl. 1 funda de recambio.

- Extensible de 70 – 150 cm.
- Cabeza flexible.
- Mantiene la suciedad a distancia del personal de limpieza.

Nº de ref.	Tamaño	Info	UE	€/unidad
LWDUR	70 – 150 cm	Duster + 1 funda de recambio*	10	34,06
DS10Y	46 × 18 cm	Funda desechables*	1 bolsa (10)	5,40
DS50Y	46 × 18 cm	Funda desechables*	1 bolsa (50)	17,42

*100 % polipropileno



StarDuster®
PRO FLAT 75

Ideal para espacios intermedios estrechos.

Con funda de microfibra. Incl. 3 fundas de recambio.

- Muy flexible y fácil de doblar.
- Estructura robusta de plástico.
- Se adapta en el cono de seguridad y encastra con seguridad.

Nº de ref.	Tamaño	Material	UE	€/unidad
PFD7G	75 cm	Microfibra*	10	28,50

*100 % poliéster



StarDuster®
PRO FLEX 75

Perfecto para la limpieza por encima y por debajo de objetos, así como en esquinas

Incl. 3 fundas de recambio.

- Puede doblarse en cualquier posición requerida
- Funda de microfibra que puede lavarse y sustituirse.
- Se adapta en el cono de seguridad y encastra con seguridad.

Nº de ref.	Tamaño	Material	UE	€/unidad
PXD7G	75 cm	Microfibra*	10	38,78

*100 % poliéster



StarDuster®
PRO FLAT/FUNDAS DE RECAMBIO

Desechables y Reutilizables.

- Absorción óptima de la suciedad.
- Admite el lavado en máquina.
- De fábrica con funda de microfibra.

Nº de ref.	Info	Material	UE	€/unidad
PS50W	Funda desechables	**	1 bolsa (50)	15,84
PM05W	Funda de microfibra	*	1 bolsa (5)	61,24

*100 % poliéster, **100 % polipropileno

Feel the intuitive motion.

Experimente el movimiento intuitivo en forma de S con el mínimo esfuerzo: el sistema de limpieza de suelos erGO! clean ultrarápido.

READY-TO-GO: LISTO PARA USAR EN CUALQUIER LUGAR Y MOMENTO

- Listo para su uso de inmediato
- Sin necesidad de preparativos fatigosos, como el relleno de cubos
- Cambio instantáneo de las sustancias químicas de limpieza

MAYOR PRODUCTIVIDAD GRACIAS A UN TRABAJO SIN AGOTAMIENTO

- Protección de los empleados frente a los grandes esfuerzos y las enfermedades condicionadas por el trabajo del sistema musculo-esquelético
- Sin necesidad de levantar ni transportar cubos pesados
- Movimiento en S intuitivo con el mínimo esfuerzo

UNA HERRAMIENTA PROFESIONAL DE LA MEJOR CALIDAD

- Materiales de gran calidad para una vida útil prolongada
- Ejecución robusta para una aplicación duradera
- Diseño del producto bien planificado para un manejo intuitivo

erGO! clean



EL SISTEMA erGO! clean




erGO! clean:
EXCELENTE EFICACIA Y
RESULTADOS EXCEPCIONALES



SETS erGO! clean CON DEPÓSITO

Producto/Nº DE REF.	Set de limpieza de suelo con fregona con cierre por contacto FAKT1	Set de limpieza de suelo con fregona con cierre por contacto PRO FAKT2	Set de limpieza de suelo con fregona de bolsillos FAKT3
Mango telescópico en S FAEPL		✓	
Mango telescópico FASPL	✓		✓
Soporte para mopa y fregona con cierre por contacto 40 cm FAVMH / FAVMC	✓	✓	
Soporte para mopa y fregona de bolsillos 40 cm FAPMH / FAPMM			✓
Depósito de 1.000 ml y set de anillos de codificación en color FABTL / FAORS	✓	✓	✓
€/unidad	179,32	192,23	192,23

Probado por:



LIMPIEZA DE PISOS & CUIDADO DE PISOS

erGO! clean & erGO!wax



Quality Tools for Smart Cleaning

El movimiento intuitivo de forma S de serie:

¡Rendimiento excepcional!

Resultados óptimos de limpieza en el máximo número de metros cuadrados y con un gasto mínimo en formación.

erGO! clean

MOVIMIENTO INTUITIVO DE FORMA S CON MÍNIMOS ESFUERZOS

EMPUÑADURAS ERGONÓMICAS Y GIRATORIAS

MANGO TELESCÓPICO 1,30 - 1,70 M

KIT erGO! clean SIN DEPÓSITO

Producto/Nº DE REF.	Kit básico fregona plana FAKT8	
Mango telescópico en S sin activador FAPLW	✓	
Soporte de bolsa 40 cm FAPMH	✓	
Fregona plana 40 cm FAPML	✓	
Fregona con bolsillos 40 cm FAPMM		
Soporte fregona con cierre por contacto 40cm FAVMH		
Fregona con cierre por contacto 40 cm FAVMC		
SmartColor Combo 15l, gris COMSG	✓	
€/unidad	230,97	

¡Más eficiente que nunca!

Ultrarápido y ergonómico con solo una persona.

ALTA PRODUCTIVIDAD GRACIAS AL TRABAJO CONSTANTE Y SIN INTERRUPCIONES

- No es necesario levantar ni llevar recipientes pesados
- Mopa sin pelusa y no absorbente para la fácil aplicación y el reparto perfecto del medio de revestimiento
- La aplicación uniforme con el sistema de rociado por pulsaciones libre de obturaciones y de aplicación precisa justo donde se necesita.

erGO! wax



SETS erGO! wax

Producto/Nº DE REF.	Set para recubrimiento de suelos - fregona con cierre por contacto FAKT5	Set para recubrimiento de suelos - encerador mágico FAKT6
Mango telescópico en S FAEPL	✓	
Mango telescópico FASPL		✓
Soporte para fregona de bolsillos 40 cm FAPMH		
Soporte para mopa y fregona con cierre por contacto 40 cm FAVMH / FAVMF	✓ / 3 x	
Soporte y funda para encerador mágico QS020 / QS010		✓ / 3 x
Depósito de 1.000 ml y set de anillos de codificación en color FABTL / FAORS		✓
Mochila de 5 l FABAP	✓	✓
€/unidad	347,08	334,15

LIMPIEZA Y CUIDADO DE PISOS

erGO! clean & erGO! wax



MANGO TELESCÓPICO erGO!

Mango para la limpieza del suelo ergonómico, con asa móvil

- FAEPL/FAPLW: Apoya el movimiento intuitivo en forma de S.
- FAEPL/FASPL: Sistema de rociado de pulsación libre de obturaciones para la dosificación precisa. Con palanca de dosificación.

Nº de ref.	Tamaño	Versión	UE	€/unidad
FAPLW	1,30 – 1,70 m	En forma de S sin depósito	1	89,02
FAEPL	1,30 – 1,70 m	En forma de S con soporte de depósitos	1	148,35
FASPL	1,30 – 1,70 m	Recto con soporte de depósitos	1	136,78




SOPORTES erGO!

Soportes de bolsa y con cierre por contacto, 40 cm

- Cierre por contacto: para todas las fregonas con cierre por contacto estándares, aplicación rápida y sencilla.
- Bolsa: para todas las fregonas estándares de bolsa o fregonas planas de UNGER.
- Unión por engatillamiento de los mangos erGO!

Nº de ref.	Tamaño	Versión	UE	€/unidad
FAVMH	40 cm	Fregona con cierre por contacto	5	30,85
FAPMH	40 cm	Fregona bolsillos	5	37,02




FREGONAS DE LIMPIEZA erGO!

Fregona con cierre por contacto, con bolsillos y fregona plana, 40 cm

- Fregona de microfibra de alta calidad con excelente propiedad de deslizamiento y extraordinaria capacidad de limpieza.
- Compatible con todos los sujetadores estándares de fregona.
- Incl. banda de codificación cromática para cortar.

Nº de ref.	Tamaño	Producto	UE	€/unidad
FAVMC	40 cm	Fregona con cierre por contacto*	5	14,07
FAPMM	40 cm	Fregona bolsillos*	5	19,23
FAPML	40 cm	Fregona plana*	5	17,93

*100 % microfibra de poliéster



DEPÓSITO erGO!

Depósitos móviles para montar rápidamente en los mangos erGO!

- Sendos volúmenes de capacidad de 1000 ml.
- Incluida unidad de rociado a pulsaciones desenroscable.
- Fácil llenado, montaje y manejo.

Nº de ref.	Tamaño	Producto	UE	€/unidad
FABTL	1.000 ml	Depósito	1	19,23
FAORS	1 UE = 4 piezas	Anillos de codificación cromática	1	7,60
FAVAS		Unidad de rociado a pulsaciones	1	17,93
FADTS	1 UE = 5 piezas	Tubo dispensador	1	5,03



SOPORTE PARA ENCERADOR MÁGICO erGO!

Soporte ligero de aluminio para la funda del encerador mágico, 40 cm

- Para el revestimiento / cuidados de los suelos
- Dispositivo de sujeción especial para la sujeción segura de la funda
- Unión por engatillamiento de los mangos erGO!

Nº de ref.	Tamaño	UE	€/unidad
QS020	40 cm	5	19,23



FUNDA / FREGONA PARA REVESTIMIENTOS erGO!

Funda para encerador mágico y fregona con cierre por contacto de 40 cm

- Perfecta para el revestimiento / cuidados de suelos.
- Reparte las dispersiones de limpieza sin absorción.
- Hasta 300 ciclos de lavado.
- Material libre de pelusa para unos resultados perfectos.

Nº de ref.	Tamaño	Producto	UE	€/unidad
QS010	40 cm	Funda encerador*	10	16,70
FAVMF	40 cm	Fregona con cierre por contacto*	5	11,50

*100 % microfibra de poliéster



MOCILA DE 5 L erGO!

Para el transporte de líquidos de revestimiento o de limpieza

- Mochila robusta de nylon con bolsa resistente de material sintético de 5 l.
- Manguera de unión para los mangos erGO!, incl. unidad de rociado a pulsaciones.
- Juego de llenado con manguera de llenado y adaptador de recipiente adquiribles como accesorios.

Nº de ref.	Tamaño	Producto	UE	€/unidad
FABAP		Mochila	1	166,43
FABAR	5 l	Bolsa	5	19,23
FABAH		Manguera de unión	1	38,58
FABAK		Juego de llenado	1	50,32

LIMPIEZA DEL PISOS

CUBO MÓVIL DE DOBLE RECIPIENTE Y MOPAS DE MICROFIBRA



Quality Tools for Smart Cleaning



SmartColor COMBO 30 L

Cubo móvil doble completo, con prensa.

- Dos cámaras de agua, mantiene separado el agua sucia del agua limpia.
- 30 litros de capacidad.
- Vaciamiento mediante válvula de descarga y borde de vuelco.
- Codificación por colores mediante etiquetas adjuntas.
- Completo con prensa vertical. Accesorios: Tubo de agua WH180.

Nº de ref.	Contenido	Color	UE	€/unidad
COMBG	30 l		1	190,48



SmartColor COMBO 15 L

Cubo móvil doble completo, con prensa.

- Dos cámaras de agua, mantiene separado el agua sucia del agua limpia.
- 15 litros de capacidad.
- Asa practicidad, mantiene recto el cubo.
- Codificación por colores mediante etiquetas adjuntas.
- Completo con prensa vertical. Accesorios: Tubo de agua WH180.

Nº de ref.	Tamaño	Color	UE	€/unidad
COMSG	15 l		1	142,84



EASYADAPTER TUBO DE AGUA

Tubo de agua para cubo móvil doble.

- Se deja acoplar a cualquier grifo de agua normal.
- Practicabilidad: El cubo se llena ahí donde está.
- Ahorra tener que andar innecesariamente de un lado a otro.
- Muy resistente

Nº de ref.	Tamaño	UE	€/unidad
WH180	180 cm	10	18,02



SB20G



CB20G

SmartColor SWIVEL CEPILLO & SmartColor SWIVEL CEPILLO PARA RINCONES

Cepillo estrecho para rincones y bordes.

- Elimina incluso la suciedad resistente, gracias a sus cerdas duras de polipropileno.
- Codificación por colores mediante etiquetas adjuntas.
- Cabeza plana girable - fácil de mover, alivia la espalda.
- Las cerdas ocupan una posición oblicua para conseguir una limpieza óptima en los bordes y rincones.
- Alojamiento de palo con rosca (ACME) para cono UNGER.

Nº de ref.	Tamaño	UE	€/unidad
SB20G	20 x 8 cm	10	18,86
CB20G	22 cm	10	15,66




SmartColor SOPORTE DE FREGONA

SopORTE de fregona plano con abrazaderas de sujeción.

- Las fregonas de UNGER quedan firmes y se pueden exprimir en su soporte.
- Articulación universal, no hay esquina que se le escape y es plano.
- Disminuye la duración de la limpieza en hasta un 10 %.
- Se deja plegar apretando un botón para exprimir o cambiar la fregona.
- Nuevo alojamiento de palo, para conos o palos con 21 ó 23 mm de diámetro.

Nº de ref.	Tamaño	Ø	Color	UE	€/unidad
SM40G	40 cm	21-23 mm		5	47,52




SmartColor MICRO MOP 15.0

Fregona de microfibra para suciedad intensa y pisos con superficie accidentada.

- Fibras de 15 mm de largo, óptimas para baldosas y pisos con piedras.
- Microfibra cortada para una excelente absorción de la suciedad y una limpieza libre de franjas y huellas.
- Disminuye las contaminaciones bacterianas en hasta un 96 %.
- Absorbe hasta 6 veces su peso - idónea para superficies grandes.
- Fácil de lavar: (hasta 500 lavados y secados a máquina).
- Disponible en 4 colores para una codificación correcta.
- Se deja combinar con el soporte de fregona plano SM40G de UNGER y erGO! FAPMH.

Nº de ref.	Tamaño	Color	Material	UE	€/unidad
MM40R	40 cm		Microfibra*	5	16,22
MM40Y	40 cm		Microfibra*	5	16,22
MM40G	40 cm		Microfibra*	5	16,22
MM40B	40 cm		Microfibra*	5	16,22

*Material de apoyo: 100 % poliéster; Fibras: 100 % poliéster



SmartColor MICRO MOP 7.0

Fregona de microfibra para suciedad media y pisos con superficie áspera.

- Fibras de 7 mm de largo - óptimas para pisos con superficie áspera y juntas planas.
- Microfibra cortada para una excelente absorción de la suciedad y una limpieza libre de franjas y huellas.
- Disminuye las contaminaciones bacterianas en hasta un 96 %.
- Absorbe hasta 6 veces el peso propio en agua - idónea para superficies grandes.
- Fácil de lavar: (hasta 500 lavados y secados a máquina).
- Se deja combinar con el soporte de fregona plano SM40G de UNGER y erGO! FAPMH.

Nº de ref.	Tamaño	Color	Material	UE	€/unidad
MD40R	40 cm		Microfibra*	5	14,34
MD40G	40 cm		Microfibra*	5	14,34
MD40B	40 cm		Microfibra*	5	14,34

*Material de apoyo: 100 % poliéster; Fibras: 100 % poliéster



VENTAJAS DEL USO DE LA MOPA 100 % MICROFIBRA DE UNGER

- Limpia con menos agua, menos productos químicos y menos pasadas
- Reduce la contaminación bacteriana hasta en un 96 % en comparación con las mopas tradicionales
- Duradero y resistente, resiste hasta 500 ciclos de lavado

LIMPIEZA DE PISOS

MOPAS DE MICROFIBRA Y LIMPIADORES DE PISOS

GUÍA DE PRODUCTOS - LIMPIEZA DEL PISOS EN HÚMEDO Y MOJADO

Mopas/pads p. 71-73	Baldosas cerámicas	Piedra natural (granito, mármol, pizarra)	Pisos elásticos (linóleo, PVC, goma)	Laminado	Parquet/ madera	Pisos especiales		Soportes de mopas/ pads p. 73-76	Cubo móvil de doble recipiente p. 74-75
						Cemento/ concreto	Superficies de epóxido		
Fregona erGO! clean bolsillos plana	✓	✓	Baldosas / Materiales por rollos	✓	sellado	✓	✓	Soporte para fregona de bolsillos erGO!	SmartColor Combo 15 l/30 l
SmartColor MICRO MOP 15.0	✓		Materiales por rollos			sellado*	✓*	SmartColor Soporte de fregona	
SmartColor MICRO MOP 7.0			Materiales por rollos		sellado	sellado	✓*		
Fregona erGO! clean con cierre por contacto	✓	✓	Baldosas / Materiales por rollos	✓	sellado	✓	✓	Soporte para fregona con cierre por contacto erGO!	

Mangos para pisos p. 72

Toda la información en esta tabla es una recomendación no vinculante y sin garantía.
* En suelos de madera y superficies selladas es necesario de bien escurrir la mopa y solamente trabajar con ligera humedad o en seco.

LIMPIADORES DE PISOS

Limpiadores de pisos	Labio doble	Hormigón no revestido	Hormigón revestido	Acero	Moqueta industrial	Asfalto	Mármol	Baldosa de suelo elástica (vinilo)	Gres	Pisos de goma	Rollo de tartán	Madera (interior/exterior)	Campo de aplicación	Goma	Resistente al disolvente*	Resistente al aceite**	Resistente al ácido	Insertos y roscas	
Haragán de Goma Celular + Combi Cepillo	✓						✓	✓	✓	✓	✓		Arrastrar y secar: Agua, líquidos, disolvente	Goma natural (neopreno negro y natural)	(+)	+	+	Rosca ACME	p. 75
WaterWand (goma negra)	✓						✓	✓	✓	✓	✓		Arrastrar y secar: Agua, líquidos, disolvente	Caucho negro de neopreno (cloropreno, gomaespuma)	(+)	+	+	Base universal	p. 75
WaterWand (goma roja)	✓						✓	✓	✓	✓	✓		Arrastrar y secar: Agua, líquidos, disolvente	Caucho rojo de neopreno (cloropreno, gomaespuma)	+	++	++	Base universal	p. 75
AquaDozer®	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Arrastre de grandes canti- dades: Agua, suciedad, residuos, recortes, nieve	EPDM (etileno-propileno-dieno)	+	+	+	Base universal cónica	p. 75

* Alifáticos, aromas, cetonas, barnices

** Aceites lubricantes, aceites, gasoline, aceites esenciales, aceites vehiculares

Mangos para pisos p. 72

LIMPIEZA DEL PISOS

LIMPIADORES DE PISOS



Quality Tools for Smart Cleaning



AquaDozer®

Para trabajos pesados, goma EPDM negra.

- Estructura robusta.
- Alojamiento de palo estable.
- Óptimo para el uso en ámbitos industriales.

Nº de ref.	Tamaño	Versión	UE	€/unidad
FP600	60 cm	derecho	6	47,32
FP900	90 cm	derecho	6	59,10
FP90C	90 cm	doblado	6	65,52



AquaDozer® ADAPTADOR ROSCADO ACME

Para todos los AquaDozer®.

Nº de ref.	UE	€/unidad
FAA10	10	5,32



COMBI CEPILLO

2 utensilios en uno: Cepillo con cerdas de polipropileno y haragán con labio doble de goma celular, negro. Rosca ACME.

- Fregar para desprender la suciedad.
- Labio de goma celular para secar el piso y las juntas.
- Muy robusto, pero ligero.

Nº de ref.	Tamaño	UE	€/unidad
PB45A	45 cm	10	30,06
PB55A	55 cm	10	34,26



WaterWand STANDARD

Labio doble de goma celular, negro; limpia también las juntas.

- Versión Standard normal, para trabajos más bien ligeros.
- Cuerpo de metal galvanizado robusto.
- Seca sin dejar franjas ni huellas.

Nº de ref.	Tamaño	UE	€/unidad
MW450	45 cm	10	5,50



WaterWand REFORZADO

Labio doble de goma celular, negro; limpia también las juntas.

Alojamiento de palo reforzado.

- Versión reforzada, para trabajos más bien pesados.
- Cuerpo de metal galvanizado robusto.
- Seca sin dejar franjas ni huellas.

Nº de ref.	Tamaño	UE	€/unidad
HM450	45 cm	10	11,16
HM550	55 cm	10	12,20
HM750	75 cm	10	17,70



WaterWand REFORZADO, ROJO

Labio doble de goma celular, rojo, resistente al aceite; limpia también las juntas. Alojamiento de palo reforzado.

- Versión reforzada, resistente al aceite, para trabajos pesados.
- Cuerpo de metal galvanizado robusto.
- Seca sin dejar franjas ni huellas.

Nº de ref.	Tamaño	UE	€/unidad
HW550	55 cm	10	15,88
HW750	75 cm	10	23,50



WaterWand ADAPTADOR ROSCADO ACME

Para todas las WaterWand.

Nº de ref.	UE	€/unidad
FWA10	10	4,28




LABIOS DOBLES

Los labios dobles se adaptan a la perfección a la base y secando así todos los tipos de superficies de suelo lisas, incluso con ranuras, juntas o ligeras estructuras superficiales.

GOMA NEGRA

- Gomaespuma de uso universal para todas las superficies
- Perfecto para el uso en casi todos los campos



GOMA ROJA

- Muy buena resistencia incluso con aceites, ácidos, grasas y disolventes
- Ideal para la limpieza de suelos p. ej. de fábricas, talleres y talleres automovilísticos



LIMPIEZA DEL PISOS

PALOS



MANGOS TELESCOPICO



Mangos telescópico ergonómico.

- Se deja adaptar a la talla de la persona.
- Estable y ligero, de aluminio, con mecanismo de rosca.
- Cono con rosca y agujero, con sujetador en el soporte de fregona.
- También para alcanzar lugares altos sin tener escalera.
- Codificación por colores mediante etiquetas adjuntas.

Nº de ref.	Tamaño	Ø	Color	UE	€/unidad
FAPLW	1,30 – 1,70 m	21 mm	●	1	89,02
EZ25G	1,30 – 2,50 m	21 mm	●	10	34,02



Mango de fregona ligero.

- El soporte de fregona se deja trabado.
- De aluminio ligero y estable, con empuñadura de plástico ergonómica.

Nº de ref.	Tamaño	Ø	Color	UE	€/unidad
MH140	1,40 m	23 mm	●	20	7,76



ProAlu 1,5° MANGO

Alojamiento de palo cónico. Diámetro 2,5 cm, Tamaño 1,40 m.

- Aluminio, ligero y robusto.
- Compatible: WaterWand, Push Pull.

Nº de ref.	Tamaño	Ø	UE	€/unidad
AL140	1,40 m	25 mm	10	13,72



ProAlu ACME

Punta de aleación de cinc, rosca ACME. Ø 2,5 cm, Tamaño 1,40 m.

- Aluminio, ligero y robusto.
- Compatible: AquaDozer®, WaterWand, Combi con rosca.

Nº de ref.	Tamaño	Ø	UE	€/unidad
AL14A	1,40 m	25 mm	10	19,86



ProAlu 3,0°

Alojamiento de palo cónico, también para rosca ACME. Ø 2,5 cm.

- Aluminio, ligero y robusto.
- Compatible: AquaDozer®, WaterWand, Combi con rosca.

Nº de ref.	Tamaño	Ø	UE	€/unidad
AL14T	1,40 m	25 mm	10	22,04

Limpiadores de pisos		FAPLW	MH140	EZ25G	AL14A	AL14T	AL140	
Diámetro		Ø 21 mm	Ø 23 mm	Ø 21 mm	Ø 25 mm	Ø 25 mm	Ø 25 mm	
Punta de mango		Orificio	Orificio	Rosca ACME	Rosca ACME	Rosca ACME	cónico	
								
	Soporte de fregona bolsillos erGO!	FAPMH		✓				p. 68
	SmartColor Soporte de fregona	SM40G	✓	✓				p. 69
	Soporte de fregona con cierre por contacto erGO!	FAYMH		✓				p. 68
	Combi cepillo	PB45A PB55A		✓	✓	✓		p. 71
	SmartColor SWIVEL Cepillo	SB20G CB20G		✓	✓	✓		p. 69
	WaterWand	MW450 HMxxx HWxxx			+ FWA10	+ FWA10	✓	p. 71
	AquaDozer®	FP600 FP900			+ FAA10	✓		p. 71

RASCADORES DE PISOS & LIMPIADORES DE PISOS



Quality Tools for Smart Cleaning



RASCADOR DE PISOS LIGERO, 1,20M, ALUMINIO

Para trabajos ligeros, con empuñadora ergonómica de dos componentes.

- Proporciona la potencia necesaria para trabajos ligeros.
- Trabajo cómodo en postura enderezada.
- Cuchilla bilateral filosa/obtusa.

Nº de ref.	Longitud	Cuchilla	UE	€/unidad
LH120	1,20 m	10 cm	10	23,90

Cuchillas Para Pisos 10 cm – Cuchilla bilateral filosa/obtusa.

RB100	1 dispensador = 10 cuchillas	10 disp.	8,20
-------	------------------------------	----------	------



RASCADOR DE PISOS PESADO

Para trabajos pesados, palo de acero, 1,50 m.

- Potente para trabajos pesados.
- Trabajo cómodo en postura enderezada.
- Cuchilla bilateral filosa/obtusa.

Nº de ref.	Longitud	Cuchilla	UE	€/unidad
HDSS0	1,50 m	20 cm	1	80,72

Cuchillas Para Pisos 20cm – Cuchilla bilateral filosa/obtusa.

HDSB0	1 dispensador = 10 cuchillas	5 disp.	40,82
-------	------------------------------	---------	-------



HANG UP

Los útiles se insertan desde delante. Disponible en 2 versiones (3 ó 6 soportes).

- Los utensilios se sujetan mediante fijaciones de goma.
- Ideal para la colocación a mano, cerca de la plancha.
- Se fija fácilmente a la pared mediante tacos y tornillos.
- Para el diámetro Ø 21 – 32 mm.

Nº de ref.	Tamaño	Ø	Info	UE	€/unidad
HQ350	35 cm	21–32 mm	3 soportes	5	19,98
HO700	70 cm	21–32 mm	6 soportes	5	33,22



HOLD UP

Portátiles, los útiles se introducen por el lado inferior, quedando retenidos por unos potentes labios de goma.

- Fijación fácil en la pared mediante tacos.
- Ganchos pequeños en el lado delantero para colgar en ellos los útiles pequeños.

Nº de ref.	Tamaño	UE	€/unidad
HU450	45 cm	5	30,24



ERGO RECOGEDOR

Para la eliminación rápida de basura mayor.

- Ergonómico y práctico.
- El recipiente de basura adopta una posición vertical al ser alzado, reteniendo la suciedad.
- Mango telescópico (EDTBG), se adapta a la perfección a la altura corporal.

Nº de ref.	Tamaño	Type	UE	€/unidad
EDTBG	83 x 30 cm	telescópico	6	75,92
EDPBR	83 x 30 cm	estándar	6	73,08



ENCERADOR MÁGICO

Completo, mango de 140 cm.

- Para la aplicación de cera en pisos de madera.
- Trabajo cómodo con postura enderezada.
- Cabeza flexible, funda con botones de presión.

Nº de ref.	Tamaño	Material	UE	€/unidad
QS140	40 cm	Tejido mixto*	10	33,44

ENCERADOR MÁGICO FUNDA DE RECAMBIO

Nº de ref.	Tamaño	Material	UE	€/unidad
QS010	40 cm	Tejido mixto*	10	16,70

*Fibras: 100 % de polipropileno (65 %), material portante: 100 % de poliéster (35 %)

i ENCERADOR MÁGICO

Con el encerador mágico, superligero y flexible, usted podrá alcanzar prácticamente cualquier lugar en el piso. Su cabeza flexible se deja inclinar según como se quiera. La funda puede ser cambiada y se encuentra bien fijada en su soporte, gracias a unos dispositivos especiales de sujeción. Un conjunto perfecto con el cubo grande (p. 54).

LIMPIEZA DE SANITARIOS

BAÑOS & SUPERFICIES



ERGO CEPILLO DE INODOROS COMPLETO

La dotación completa.

- Cepillo ergonómico de inodoros para uso profesional (mango de 66 cm).
- Nada de agacharse, permite mantenerse a distancia del WC, ninguna salpicadura en la ropa.
- Sujetador higiénico y ergonómico.
- Productividad mayor - cabezas de cepillo recambiables y con un radio de trabajo de 360°.
- El cepillo queda firme, el sujetador se podrá llevar del mango o suspender del carrito.
- Base desmontable, el cepillo se conserva seco, el sujetador se puede desinfectar.

Nº de ref.	Info	UE	€/unidad
BBWHR	Cepillo cplto., sujetador, cabeza de recambio	5	31,88



ERGO CEPILLO DE INODOROS / SWAB: MANGO + 2 CABEZAS DE CEPILLO

Cepillo ergonómico de inodoros.

- Cepillo ergonómico de inodoros, para uso profesional (mango de 66 cm).
- Nada de agacharse, permite mantenerse a distancia del WC.
- Productividad mayor - cabezas de cepillo recambiables y con un radio de trabajo de 360°.

Nº de ref.	Contenido	UE	€/unidad
BBCOR	2 cepillos, 1 x mango	5	18,82
BBHLR	Sujetador	5	14,04
BBRHR	2 cabezas de cepillo	5	11,20




NiftyNabber® 53 cm

La pinza polivalente higiénica.

- Mantiene a distancia toda clase de desechos - palo de 53 cm de largo.
- Diseño robusto a base de aluminio y metal.
- Mordazas potentes revestidas de goma - para el aprisionamiento exacto y firme de objetos.

Nº de ref.	Tamaño	UE	€/unidad
NN40R	53 cm	5	22,84



ErgoTec® LIMPIAAZULEJOS

Limpiaazulejos ergonómico para espejos y superficies lisas.

- Mango ergonómico de dos componentes.
- Descansa perfectamente en la mano y no origina afecciones.
- Guía S de acero inoxidable para cambio rápido de la goma.
- Resultados óptimos en la limpieza gracias a la goma blanda. (Calidad profesional).

Nº de ref.	Tamaño	UE	€/unidad
ES35R	35 cm	10	22,74
NE350	35 cm	10	8,48
RR350	35 cm	10	3,06



StripWasher® FUNDA 15.0

Para la limpieza de espejos y paredes.

- Microfibra para un poder detergente máximo.
- Absorbe hasta 6 veces el peso propio en agua - para superficies grandes.
- Fácil de lavar.
- De larga vida útil.

Nº de ref.	Tamaño	Material	UE	€/unidad
NS45R	45 cm	Microfibra**	10	15,28

** Material de apoyo: 100 % poliamida; Fibras: 100 % polietileno



ERGO LIMPIAAZULEJOS

- Labio doble de goma celular, claro - para secar baldosas y juntas.
- Limpieza libre de franjas y huellas.
- Material soporte de polipropileno acidorresistente.
- Mango ergonómico, desenroscable - limpiaazulejos que se deja utilizar también con palos.

Nº de ref.	Tamaño	Color	UE	€/unidad
EW35G	35 cm	●	10	20,38

PIEZAS DE RECAMBIO

Amplia gama de piezas de recambio

Siempre en el lado seguro

En un folleto separado, **UNGER** ofrece piezas de recambio y consumibles para los productos más comunes de todas las categorías. Puede obtener las piezas de recambio en su distribuidor especializado.



i DESCARGAR EL FOLLETO DE PIEZAS DE RECAMBIO

Este código QR le llevará al resumen digital de piezas de recambio en el sitio web de **UNGER**:





Quality Tools for Smart Cleaning

SIEMPRE QUE NECESITE INFORMACIÓN - NOS ENCONTRARÁ EN TODAS PARTES

Descubra todos los datos interesantes relacionados con los productos **UNGER** y las últimas tecnologías de limpieza en nuestra página web **ungerglobal.com** y en nuestros canales de las redes sociales. Experimente **UNGER** en directo en numerosas ferias.



FERIAS

EUROPROPRE+

Paris 25.-27.03.2025

ISSA PULIRE
27th EDITION
MILAN 27-29 MAY 2025

CMS Berlin
Cleaning, Management, Services
23 - 26 September 2025

limpieza-cristales.es

60 YEARS
UNGER

Todo para el profesional

Válida a partir del 01.04.2025. Para los pedidos de nuestros clientes comerciales y nuestros suministros serán de aplicación exclusivamente las Condiciones Generales de Suministro y de Pago de **UNGER Germany GmbH** en la versión vigente respectiva, las cuales pueden consultarse en www.ungerglobal.com. Todos los precios se entienden como precios de venta al público recomendados y no vinculantes mas IVA. Todos los datos sin garantía, reservado el derecho a realizar modificaciones.

UNGER Germany GmbH

Piepersberg 44
D-42653 Solingen
GERMANY
Tel.: (49) 0212 2207 260
Fax: (49) 0212 2207 222
ungereurope@ungerglobal.com

UNGER Enterprises LLC.

425 Asylum Street
Bridgeport, CT 06610
USA
Tel.: (1) 800 431 2324
Fax: (1) 800 367 1988
unger@ungerglobal.com

UNGER UK Ltd.

F1 Deansgate, 62-70 Tettenhall Road
Wolverhampton, WV1 4TH
UNITED KINGDOM
Tel.: (44) 01902 306633
Fax: (44) 01902 306644
ungeruk@ungerglobal.com



www.ungerglobal.com

ES / VK015